



állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă

NELLORE

0501 0433 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



Polikarbonát látómezős szemüveg: állítható szárhossz, sportos kivitel, karcálló és páramentes látómező, az EN 166 sz. szabvány szerinti F osztály - kis energiájú becsapódás elleni védelem, az 1. optikai osztály, sárga látómező az EN 170 sz. szabvány szerinti, UV sugárzás ellen védő szűrővel, szürke látómező az EN 172 sz. szabvány szerinti, napsugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari cu lentile din policarbonat, brate ajustabile, design sport, anti zgâriere, anti ceață, clasă F, clasă optică 1 - EN 170, protecție împotriva impactului cu forță redusă, lentile galbene cu filtru UV - EN 170, lentile gri cu anti orbire, EN 172.

MAROLLES

0501 0487 xx 999

MOQ **1** 300



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 166

LENCSÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



1 optikai osztályú védőszemüveg fém szárral és polikarbonát lencsével 1FT. Karcálló bevonattal. Szabványok EN 166.

Ochelari optici clasa 1, cu ramă metalică, lentile din policarbonat 1FT, strat antigâriere. Standarde EN 166.

UNVERRE

0501 0488 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



A védőszemüveg polikarbonát lencséje védelmet nyújt az ártalmas UVA és UVB sugarak ellen. Megfelel az EN1836:2005+A1:2007 szabvány követelményeinek. Sötétített lencsék; kék lencse: 2 fokozat, szürke lencse: 3 fokozat.

Ochelari cu lentile din policarbonat, protejează împotriva radiațiilor UVA și UVB nocive, respectă cerințele standardului EN1836:2005+A1:2007, lentile albastre din clasa de filtrare 2, lentile gri din clasa de filtrare 3.

CLASSIC



A MODERN FORMĂJŪ VÉDŐSZEMÜVEGEK MEGBÍZHATÓ VÉDELMEZT BIZTOSÍTANAK LÁTÁSUNKNAK ÉS TELJES MÉRTÉKBEN KIELÉGÍTİK AZ ÉRVÉNYES BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET...

LINIA DE BAZĂ, ALCĂTUITĂ DIN OCHELARI CU DESIGN MODERN, CARE ASIGURĂ O PROTECȚIE SUFICIENTĂ A VEDERII, RESPECTĂND ÎN ACELAȘI TIMP CRITERIILE STABILITE PENTRU PROTECȚIA OCHILOR...



állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă



állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă

rugalmas szár
brațe flexibile

LIMERRAY

0501 0486 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta
incolor

70

sárga
galben

06

füstszínű
fumuriu

Védőszemüveg PC lencsével 1 FT, karcálló bevonat. Szabványok EN 166.

Ochelari cu lentile din policarbonat 1 FT, cu strat antigăriere. Standarde EN 166.

VERNON

0501 0424 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta
incolor

70

sárga
galben

06

füstszínű
fumuriu



1 optikai osztályú sportos védőszemüveg polikarbonát lencsével, karcálló bevonattal. F védelmi osztály, megfelel az EN 166 szabvány követelményeinek. A szemüveg száruk hossza és szöge állítható. A sárga lencse UV védelmet nyújt az EN 170, valamint a szürke lencse napfény ellen véd az EN 172 szabvány követelményei szerint.

Ochelari optici sport clasa 1, cu lentile din policarbonat, cu strat antigăriere, (clasa F conform standardului EN 166), brațe cu unghi reglabil și lungime reglabilă. Lentilele galbene au un filtru de protecție împotriva radiațiilor UV conform standardului EN 170, lentilele gri au un filtru de protecție solară conform standardului EN 172.

TERREY

0501 0365 xx 999

MOQ 1 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víztiszta
incolor

01

tükrös
oglindă

70

sárga
galben



06

füstszínű
fumuriu

Állítható szárhosszú szemüveg, speciálisan tervezett az iparban dolgozók számára, F osztályú látómező karcálló réteggel, ISO 9001.

Ochelari de protecție cu brațe reglabile în lungime, design special pentru industrie, vizor clasa F, ISO 9001, anti zgâriere.



állítható szár
lungimea brațelor
ajustabilă

ARTILUX

0501 0366 xx 999

MOQ 1 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víztiszta
incolor

70

sárga
galben

06

füstszínű
fumuriu

Polikarbonát látómezős 1F, keret nélküli védőszemüveg víztiszta, füstszínű, illetve sárga: keményített látómező, korszerű design.

Ochelari de protecție cu vizor din policarbonat 1F incolor, fumuriu, galben, vizor întărit.





állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă

rugalmas szár
brațe flexibile

rugalmas szár
brațe flexibile

állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă

FERGUS

0501 0423 xx 999

MOQ **1 300**



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta
incolor

70

sárga
galben

Polikarbonát látómezős szemüveg: állítható hosszúságú és dőlésszögű szár, sportos kivitel, karcálló látómező, az EN 166 sz. szabvány szerinti F osztály - kis energiájú becsapódás elleni védelem, az 1. optikai osztály, sárga látómező az EN 170 sz. szabvány szerinti, UV sugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari cu vizor din policarbonat, braț cu unghi și lungimea reglabile, design sport, vizor anti zgâriere, clasa F, clasa optică 1 conform EN 166 - protecția împotriva impactului cu forță redusă, vizor galben, cu filtru UV conform EN 170.

FINNEY

0501 0422 xx 999

MOQ **1 300**



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta
incolor

06

fűstszínű
fumuriu

Polikarbonát látómezős szemüveg: dönthető szár, sportos kivitel, karcálló látómező, az EN 166 sz. szabvány szerinti FT osztály - kis energiájú becsapódás elleni védelem, az 1. optikai osztály, sötét látómező az EN 172 sz. szabvány szerinti, napsugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari cu vizor din policarbonat, brațe cu unghi reglabil, design sport, anti zgâriere, clasa FT conform EN 166 - protecția împotriva impactului cu forta redusă, vizor gri, filtru anti orbire conform EN 172.


ROZELLE

0501 0363 xx 999

MOQ **1 300**



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta
incolor

01

tükrös
oglinďă

Polikarbonát látómezős védőszemüveg állítható hosszúságú szárral. A víziszta látómező: karcálló felületkezelés, az EN 170 sz. szabvány szerinti UV-szűrő. A tükrös látómező: karcálló felületkezelés, napsugárzás elleni védelem, az 1F osztályú látómező.

Ochelari de protecție cu brațe cu lungime reglabilă, vizor din policarbonat. Vizion Clear - anti zgâriere filtru UV conform EN 170 vizor oglindă - anti zgâriere, clasă 1F, filtru anti orbire.



állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă

BARDEN

0501 0364 xx 999

MOQ 1 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
vítiszta
incolor

70
sárga
galben



06
füstsínnű
fumuriu



Védőszemüveg állítható szárral. Polikarbonát lencse: karcálló bevonattal. Három változatban: víztiszta, füstszínnű napfény és kápráztató fény ellen, sárga UV sugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari de protecție cu brațe reglabile, vizor din policarbonat cu protecție strat rezistent la zgârieturi. Sunt disponibili în trei variante: incolor, fumuriu pentru protecție împotriva soarelui și vizor galben, cu filtru UV.

iSPECTOR SZEMÜVEGTOK CARCASĂ

0504 0070 99 999

MOQ 1 100



ANYAGA: 100% poliészter
MATERIAL: 100% poliester

Kemény tok zipzárral.

Carcasă solidă pentru ochelari, cu fermoar.

iSPECTOR MINIZSÁK HUSÁ

0504 0071 99 999

MOQ 1 100



ANYAGA: 100% poliészter mikroszál
MATERIAL: 100% poliester microfibră

Megóvjaa a védőszemüveget a karcoktól, de kiváló lencsetörő kendő is.

Husá de ochelari pentru protejarea vizorului împotriva zgârieturilor.



PANOLUX

0501 0376 99 999

MOQ 1 400

CERVA 

Anatómikus kialakítású széles látószögű szemüveg puha műanyag kerettel, 1BT osztályú polikarbonát látómezővel, fedett szellőzőnyílással. Védelmet nyújt fröccsenő folyadékok ellen, korrekciós szemüveg fölött is viselhető.

Ochelari panoramici fasonați anatomic, cu partea dinspre față din plastic moale, ventilație acoperită, vizor din policarbonat clasa 1BT, protecție împotriva stropirii cu lichide, se pot purta și peste ochelari dioptrici.



UNIVET

0501 0491 99 999

MOQ 1 100

CERVA

SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 166

Zárt védőszemüveg indirekt szellőzőkkel. UV szűrés, 1 FT: EN166 védelmi fokozat, acetát lencse, extrém hőmérsékletekre is alkalmas. Széles, nem allergizáló fejpánt és lágy keret, ami egyenletesen osztja el a nyomást a fej körül. Anatómiaiailag tervezett orrtámasz. Dioptriás szemüveg felett is viselhető.

Ochelari de protecție cu ventilație indirectă, filtru UV și vizor din acetat din clasa 1FT pentru utilizarea în temperaturi extreme. Banda elastică lată, hipoalergenică și rama moale distribuie în mod eficient presiunea la nivelul feței. Punte în formă anatomică, compatibilă cu toate tipurile de fețe. Pot fi purtați peste ochelari de vedere.



WAITARA

0501 0388 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Közvetett szellőzésű védőszemüveg páramentes és keményített látómezővel.

Ochelari cu ventilație indirectă, tratare anti-aburire, sticlă întărită.

PILLI

0501 0374 99 999

MOQ 1 300



Közvetlen szellőzésű védőszemüveg F osztályú lapos PC látómezővel és puha műanyag arcrésszel.

Ochelari cu vizor plat din policarbonat, rama confecționată din plastic flexibil, ventilație directă, vizor clasa F.

HOXTON

0501 0377 99 999

MOQ 1 250



Közvetett szellőzésű védőszemüveg F osztályú lapos PC látómezővel és puha műanyag arcrésszel. Védelmet nyújt fröccsenő folyadékok ellen.

Ochelari cu vizor plat din policarbonat, rama confecționată din plastic moale, ventilație indirectă, protecție împotriva improscării cu lichide, vizor clasa F.

BASIC

0501 0369 81 999

MOQ 1 1500



F osztályú, széles látószögű széles látószögű, víztiszta polikarbonát látómezős védőszemüveg. Korrekciós szemüveg fölött is viselhető.

Ochelari de protecție, incolori, vizor panoramic din policarbonat, se pot purta și peste ochelari dioptrici, vizor clasa F.

CRYSTAL

0501 0489 99 999

MOQ 1 100



Könnyű védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsékkel. Minőség 1 F: EN 166, páramentesített mindkét oldalon, puha szemüvegszár végek a fokozott kényelemért. Szabványok EN 166.

Ochelari ușori, fabricați din policarbonat transparent, cu vizor din clasa 1F, strat antiaburire (pe ambele părți), vârfuri moi în zona tâmplelor pentru un confort sporit. Standarde EN 166.





STEALTH 8000

0501 0505 xx 999

MOQ **1** 120



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
víztiszta
incolor

70
sárga
galben



06
fűstszínű
fumuriu

Rendkívül kis tömegű védőszemüveg, mindössze 26g. Polikarbonát lencse szemhez közeli 9 bázisú görbülettel, UVA, UVB és UVC védelem, állítható orrtámasz, szemüveg szárazon gumi végződés. EN166 1.F.T.K: víztiszta lencse páramentes és karcálló bevonattal. EN170 (UV védelem): víztiszta és sárga lencse, EN172 (UV400 napfényt szűrő): fűstszínű lencse.

Ochelari extrem de ușori – doar 26 g. Lentile curbate din policarbonat, pentru o poziție mulată pe conturul feței. Protecție UVA, UVB și UVC, punte nazala ajustabilă, inserții moi în zona tâmpelor, EN166 1.F.T.K, tratament anti-zgâriere. Lentile clare, tratate împotriva aburirii și zgârierii. Lentile EN170 clare și galbene, lentile fumurii EN 172 (UV400).

STEALTH 9000

0501 0506 xx 999

MOQ **1** 120



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:

* PÁRAMENTESÍTETT
PROTECȚIE ANTIABURIRE



81*
víztiszta
incolor

70*
sárga
galben



06
fűstszínű
fumuriu

Kökörös védelmet nyújtó, 9 görbületű torzításmentes vékony lencse. A sportos szemüvegszárak puha szilikongumi betétekkel biztosan tartják a védőszemüveget. Az orrnyereg a keretbe integrálva készül. A puha párnák elosztják a terhelést. A lencsék 99,9%-os UV védelmet nyújtanak. Karcálló bevonat. Többféle lencseáryalatból választhat a különféle alkalmazási körülményekhez. Védelmi képesség: 1F, megfelel az EN 166 szabványnak.

Lentile duble, cu garnitură de protecție. Design stilat, cu suprafețe de contact moi pentru o potrivire perfectă. Punte nazală integrată în ramă. Suprafețele de contact sunt moi și reduc presiunea asupra nasului. Lentilele blochează 99,9% din radiațiile ultraviolete. Sunt protejate împotriva zgârierii. Sunt disponibile lentile mai închise sau mai deschise, în funcție de necesități. Clasă optică 1F. Respectă standardul EN 166.

M9700 SPORTS AS

0501 0508 xx 999

MOQ **1** 200



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:




81
víztiszta
incolor

06
fűstszínű
fumuriu

Sportszemüveg polikarbonát lencsével, 99,9% UV védelemmel, karcálló bevonattal. Orrtámasz puha és rugalmas, és a szemüvegszárak csúszásbiztos gumi vége biztosítja a kényelmet és a biztonságot. A kettős görbületű lencsék széles és torzításmentes látóteret nyújtanak. Szabványok EN 166.

Ochelari sport cu lentile din policarbonat, protecție UV 99,9%, tratament anti-zgâriere, zone de contact cu nasul și tâmpile din cauciuc moale, pentru confort crescut și alunezare redusă. Lentile curbate, pentru vizibilitate și protecție optime. Standarde EN 166.

NEW



keret dioptriás lencséhez
rama pentru ochelari cu
prescriptie

STEALTH 9100

0501 0522 99 999

MOQ 1 50



**STEALTH 9100
KERET DIOPTRIÁS LENCSEHEZ
RAMĂ PENTRU OCHELARI CU PRESCRIPTIE**
0504 0076 99 999

MOQ 1 500



A lágy, kettős fröccsöntésű védőszemüveg kényelmes illeszkedést biztosít minden arcformán, emellett magas fokú biztonságot nyújt freccsenések, por és ütések ellen. Puha fekete huzatban szállítjuk, mely megvédi a lencséket a tárolási karcoktól. Páramentes és karcálló kikészítés a lencséken. A víztiszta lencse 99,9%-os UV védelmet nyújt. Class 1 optikai minőség, UV protection (A,B ,C) árnyalat 2C-1.2 BT.Védelmi képesség: EN166 1BT 3.4.

Ochelari de protecție soft, dubli, realizați prin injecție, mărime universală. Oferă un nivel ridicat de protecție la lichide, praf și impact. Sunt dotați cu o garnitură de protecție elastică, moale, de culoare neagră, care previne aburirea și zgărierea. Lentilele clare blochează 99,9% din radiațiile ultraviolete și sunt tratate împotriva aburirii. Protecție UV Class 1 (A, B ,C), grad de absorbție a luminii 2C-1.2 BT. Respectă standardul EN166 1BT 3.4.



NEW

-40°C

THERMEX

0501 0521 99 999

MOQ 1 50



**FOKOZOTT PÁRAMENTESSÉG AKÁR -40°C-IG
PROTECȚIE RIDICATĂ ANTIABURIRE PANA LA -40°C**

Korszerű duplalencsés védelem TMC™ technológiával a páramentes használatért, még szélsőséges körülmények között is. Acetát belső, és polikarbonát külső lencse. Páramentes és karcálló minőség. Archoz simuló forma = viselhető ipari védősisakkal vagy beütődés elleni sapkával is. 30mm széles gumis pánt a nagyobb kényelemért és a biztonságos illeszkedésért. Védelmi képesség: EN166 1.B.T.3.4.9.K.N és EN170.

Protecție avansată, cu lentile duble cu tehnologia TMC™, pentru prevenirea aburirii chiar și în medii extreme. Lentile interioare din acetat și lentile exterioare din policarbonat. Protecție anti-aburire și anti-zgăriere. Design discret = pot fi purtați cu o cască sau șapcă de protecție industrială Bandă de susținere lată, de 30 mm, pentru confort sporit și fixare sigură Respectă standardele EN166 1,B.T.3.4.9.K.N și EN170.



3M 284x

0501 0337 xx 999

MOQ **1** **20**



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



Fokozott védelem érdekében a szemüveg beépített szemöldökvédővel rendelkezik. Karcolás és párasodás ellen védő bevonattal ellátott szilárd polikarbonát látómező hat változatban kapható: víztiszta, gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő sárga, vakítás ellen védő füstszínű, bel- és kültéren végzett munka során használható világos aranszínű tükrös, gázhegesztésnél alkalmazható IR5, valamint intenzív kék fény elleni piros-narancssárga változatban. Kompatibilis a 9300 termékcsaládba tartozó 3M porálarcokkal.

Acești ochelari, cu protecție sudură integrată sunt disponibili cu 6 lentile diferite, inclusiv oglinda aurie pentru interior / exterior, IR5 protecție pentru sudură cu gaz și roșu-portocaliu pentru protecția împotriva luminii albastre puternice. Acestea sunt compatibile cu maștile de respirat 3M, gama 9300.

3M 282x

0501 0336 xx 999

MOQ **1** **20**



KÖZKEDVELT
FOARTE POPULAR

LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



Kiválóan takaró, széles látószögű, igen könnyű (22 g) szemüveg. A puha és rugalmas száruk dönthetők. A szilárd polikarbonát látómező karcolás és párasodás ellen védő bevonattal rendelkezik. Három változatban kapható: gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő víztiszta, vakítás ellen védő füstszínű és gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő sárga.

Ochelari cu vizor din policarbonat cu anti zgăriere și anti ceață, foarte ușori (22g). Brațe flexibile pentru confortul utilizatorului, brațe înclinabile. Vizor curbat în jurul feței pentru o vizibilitate excelentă. Disponibil în 3 variante: incolor pentru contrast crescut la iluminatul slab, fumuriu, protecție împotriva soarelui și galben pentru contrast crescut la iluminare slabă.



rugalmas szár
brațe flexibile

állítható szár
lungimea brațelor ajustabilă

3M 280x

0501 0334 xx 999

MOQ **1** **20**

3M

LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
(2800) víztiszta
incolor

70
(2802) sárga
galben

Jól takaró védőszemüveg (38 g): karcolás ellen védő bevonatú, szilárd polikarbonát látómező, állítható szárhossz (4 állás), dönthető látómező. Univerzális formájának köszönhetően sokféle korrekciós szemüveggel együtt viselhető. Alacsony profilú puha szár kényelmet biztosít és korlátozza a korrekciós szemüveg befolyásolását. Két változatban kapható: gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő víztiszta és sárga változatban.

Ochelari de protecție (38 g), vizor rezistent din policarbonat cu strat anti zgăriere, brațe reglabile în lungime (4 poziții), lentile înclinabile, design versatil, brațe ușoare și moi, și interacțiune minimă cu ochelarii vedere. Disponibili în două variante: incolor și galben pentru creșterea contrastului la iluminare slabă.

3M 272x

0501 0328 xx 999

MOQ **1** **20**

3M

RENKIVÛL KIS TÖMEGÛ VÉDŐSZEMÜVEG OCHELARI EXTREM DE UȘORI

LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
(2720) víztiszta
incolor

70
(2722) sárga
galben

05
(2721) füstszínű
fumuriu



Ûtésálló védőszemüveg: az 1. optikai osztály nagyfokú átláthatóságot biztosít, a polikarbonát látómező megbízható védelmet nyújt a meghatározott szintű veszélyes ibolyántúli sugárzás ellen, a karcolás elleni bevonat növeli a kopásállóságot és javítja a látást, a párasodásgátló réteg csökkenti a látómező párasodását, főleg fizikai munka során vagy félárlarc alkalmazásakor. Kompatibilis a 9300 termékcsaládba tartozó 3M porárlarcokkal.

Ochelari cu rezistență la impact, clasă optică 1 pentru claritate optică ridicată, lentilă policarbonat cu protecție UV, anti zgăriere pentru durabilitate crescută și o viziune mai bună, anti ceață pentru a ajuta la reducerea aburirii lentilei. Compatibil cu măști respiratorii 3M, gama 9300.



3M 275x

0501 0331 xx 999

MOQ 1 20

3M

LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
[2750] víztiszta
incolor

05
[2751] füstszínű
fumuriu

Ütésálló védőszemüveg: az 1. optikai osztály nagyfokú átláthatóságot biztosít, a polikarbonát látómező megbízható védelmet nyújt a meghatározott szintű veszélyes ibolyántúli sugárzás ellen, a karcolás elleni bevonat növeli a kopásállóságot és javítja a látást, a párasodásgátló réteg csökkenti a látómező párasodását, főleg fizikai munka során vagy félárc alkalmazásakor, az állítható szárhossz egyéni igényekhez igazíthatóvá teszi, puha és alkalmazkodó orrtámasz szellőzőnyílással rendelkezik. Kompatibilis a 9300 termékcsaládba tartozó 3M porálarcokkal és a 4000, illetve 7500 termékcsaládba tartozó 3M félárcokkal.

Ochelari cu rezistență la impact, clasa optică 1, claritate optică ridicată, lentilă policarbonat ce ofera protecție la radiații periculoase UV, strat anti zgâriere pentru durabilitate crescută și o viziune mai bună, strat anti ceață pentru a ajuta la reducerea aburirii lentilei, lungimea reglabilă brațe, pernțe moi confortabile și ventilate. Compatibil cu măști de respirație 3M, gama 9300, și semimăști 3M gama 4000 și 7500.

3M 2730

0501 0329 81 999

MOQ 1 20

3M

LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:

víztiszta incolor

Mechanikai védőszemüveg oldalvédelemmel. Tartós polikarbonát lencse, karcálló és páramentesítő bevonattal. A szemüvegszár lágy végei csökkentik a nyomást a fül mögött. A szemüvegszár forgatható és hosszában állítható, az optimális beállítás érdekében. Kényelmesen puha, szellőző orrtámaszal is rendelkezik.

Ochelari de protecție care asigură protecție laterală. Vizor rezistent, transparent, din policarbonat cu strat antigâriere și antiaburire. Vârfurile moi de la tâmpile reduc apăsarea din spatele urechilor, iar punctele de pivotare de pe brațe permit ajustarea optimă a unghiului lentilelor. Pernițe moi pentru nas, comode și ventilate. Lungimea reglabilă în zona tâmpelor permite personalizarea ușoară.

3M 274x

0501 0330 xx 999

MOQ 1 20

3M

LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
[2740] víztiszta incolor

70
[2742] sárga galben

05
[2741] füstszínű fumuriu

Ütésálló védőszemüveg: az 1. optikai osztály nagyfokú átláthatóságot biztosít, a polikarbonát látómező megbízható védelmet nyújt a meghatározott szintű veszélyes ibolyántúli sugárzás ellen, a karcolás elleni bevonat növeli a kopásállóságot és javítja a látást, a párasodásgátló réteg csökkenti a látómező párasodását, főleg fizikai munka során vagy félárc alkalmazásakor, az állítható szárhossz egyéni igényekhez igazíthatóvá teszi, a látómező dőlésszöge is állítható.

Ochelari cu rezistență la impact, clasa optică 1 pentru claritate optică ridicată, lentilă policarbonat cu protecție la radiații periculoase UV, strat anti zgâriere pentru durabilitate crescută și o viziune mai bună, strat anti ceață pentru a ajuta la reducerea aburirii lentilei, brațe cu lungime și unghi reglabile, unghi lentile ajustabil.

SEMŪVEGEK PAJZSOK OCHELARI MĂȘTI



MAXIM

0501 0360 xx 999

MOQ **1** 20

3M

LENCÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
vítiszta
incolor

70
sárga
galben

76
füstsíniú
fumuriu



Színes (sárga, füstsíniú és víztiszta) PC látómezős szemüveg: állítható hosszúságú és dőlésszögű fekete (kék) szár, fekete (kék) félkeret, ergonomikus kivitel, puha orrtámasz, igen kis súly, könnyen cserélhető, antistatikus felületkezelésű, F osztályú, keményített és páramentes látómező, az UV-A sugárzás ellen védő, illetve részben az UV-B és UV-C sugárzás ellen védő szűrő, az EN 166 sz. szabvány szerinti oldalsóvédelem. A szabadalmazott aszférikus látómező 180 fokos látószöveget biztosít, az egyedülálló DX felülete páramentes, karc- és vegyszerálló. Kettős szemöldökvédő párnázás növeli a kényelmet és elnyeli az ütközéseket.

Ochelari cu vizor din PC colorat (galben, fumuriu și incolor), brațe colorate (negru albastru) cu lungime și unghi reglabile, design ergonomic, extra luminozitate, pernțe moi pentru nas, vizor anti zgâriere, anti ceata și antistatic din clasa F, usor de înlocuit, filtru de protecție pentru radiațiile UV-A, parțial UV-B și UV-C, protecție laterală în conformitate cu standardul EN 166. Lentile patentate asferice pentru vedere 180 ° DX rezistente la ceață, zgâriere și substanțe chimice. Strat de protecție interior dublu pentru un confort mai bun și absorbție șoc.

QX 1000

0501 0353 xx 999

MOQ **1** 100

3M

QX 2000

0501 0354 xx 999

MOQ **1** 100

3M

LENCÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81
vítiszta
incolor

70
sárga
galben

76
füstsíniú
fumuriu



Színes (füstsíniú, víztiszta, sárga) PC látómezős szemüveg: állítható hosszúságú szár, színes (fekete, kék) félkeret, ergonomikus és sportos kivitel, igen kis súly, antistatikus felületkezeléssel kombinált keményítő bevonat, az EN 166 sz. szabvány szerinti oldalsóvédelem, F osztályú látómező, az EN 172 sz. szabvány szerinti, napsugárzás ellen védő szűrő. A QX2000 modellcsalád: azonos kombinációk, ezen felül igazítható orrtámasz és elfordítható végű állítható szár.

Ochelari cu vizor colorat (fumuriu, incolor, galben), vizor PC, brațe colorate (negru, albastru), lungime reglabila, design sport ergonomic, luminozitate extra, anti zgâriere și anti ceață, protecție laterală în conformitate cu standardul EN 166, clasa vizor F, filtru de lumină conform EN 172. Standard gama de modele QX 2000 - aceleași combinații, dar cu pernțe de nas reglabile și ajustarea capetelor brațelor.



NEW

AS-01-002

0501 0483 81 999

MOQ 1 300



Védőszemüveg állítható szárhosszúsággal.

Ochelari cu brațe ajustabile, potrivite pentru activități industriale.



NEW

AS-01-001

0501 0482 81 999

MOQ 1 240



Védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsével, viselhető dioptriás szemüveggel.

Ochelari cu vizor din policarbonat, transparent, purtați peste ochelari de vedere.



NEW

AS-02-001

0501 0484 81 999

MOQ 1 200



Védőszemüveg sík PC lencsével és puha műanyag arccésszel, indirekt szellőzéssel.

Ochelari cu vizor plat din policarbonat, ventilație indirectă și cu rama din plastic moale.



NEW

AS-02-002

0501 0485 81 999

MOQ 1 200



Közvetlen szellőzésű védőszemüveg sík PC lencsével és puha műanyag arccésszel.

Ochelari cu ventilație directă, cu vizor plat, din policarbonat și ramă din plastic moale.



UT

0502 0062 99 999

MOQ 1 50

CERVA

Kézi pajzs, különböző módon felszerelhető fogantyúval, DIN 10 üveggel és 110x90 mm-es látómezővel. Hegesztők számára alkalmas. Szabványok EN 166, EN 175.

Cască de sudură cu susținere manuală, posibilitate de fixare variabilă a mânerului, sticlă DIN 10, vizor 110x90 mm. Standarde EN 166, EN 175.



TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG 110x90mm VIZOARE DE REZERVĂ 110 X 90 MM

0504 0027 99 XXX füstszínű fumuriu

MOQ 1 10

CERVA

Tartalék hegesztő üveg 110x90, sötétségi fok 06-11.

Vizoare de rezervă 110x90, protecție 06-11.

WELDGUARD SE 1140

0501 0378 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Közvetett szellőzésű védőszemüveg puha műanyag arcésszel, téglalap alakú, F osztályú merev víztiszta látómezővel és felbillenthető hegesztő látómezővel. Korrekciós szemüveg fölött viselhető, védelmet nyújt a hegesztés során keletkező sugárzás ellen, hegesztésre alkalmas. A sötét hegesztő üveg nem része a terméknek, külön rendelhető. Szabványok EN 166, EN 175.

Ochelari de sudură cu partea dinspre față din material plastic moale, rezistent, incolor, cu un vizor dreptunghiular și alt vizor de sudură rabatabil, vizoare clasa F, ventilație indirectă, oportuni și peste ochelari dioptrici, protecție împotriva radiației care se formează în timpul sudării, sticlele de sudură de protecție de culoare închisă nu sunt parte componentă, trebuie comandate separat. Standarde EN 166, EN 175.



TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG 108 x 51 mm VIZOARE DE REZERVĂ 108 X 51 MM

0504 0030 99 999 víztiszta incolor

0504 0031 10 XXX füstszínű fumuriu

MOQ 1 10

CERVA

Tartalék hegesztő üveg 108x51 mm, víztiszta 00, füstszínű 05-12.

Filte de rezervă pentru sudură 108x51 mm, transparenta 00, fumurii 05-12.



ARTILUX WELD

0501 0380 99 999

MOQ **1** 200

CERVA 

Közvetett szellőzésű kék védőszemüveg két felbillenthető, kör alakú, F osztályú látómezővel. Korrekciós szemüveg fölött viselhető, védelmet nyújt a hegesztés során keletkező sugárzás ellen, hegesztésre alkalmas. Szabványok EN 166.

Ochelari de sudură cu vizoare circulare rabatabile, ventilație indirectă, potrivită și peste ochelari dioptrici, vizoare clasa F, protecție împotriva radiației care se crează în timpul sudării, culoare albastră. Standarde EN 166.



TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG VIZOARE DE REZERVĂ

0504 0028 99 999 víztiszta incolor

0504 0029 99 XXX füstszinű fumuriu

MOQ **1** 10

Tartalék hegesztő üveg, sötét 06-08, víztiszta 05.
Vizoare de rezervă protecție 06-08 incolor 05.

OKULA ARCVÉDŐ SP 28

OKULA VIZIERĂ SP 28

0502 0050 99 999

MOQ **1** 100

CERVA

Arcvédő 220 x 290 mm víztiszta 2 mm vastag poli(metil-met) akrilát látómezővel, fejkerettel. Az arc és a szemek védelmére alkalmas kis méretű, alacsony energiájú (max. 0,56J) repülő szemcsék ellen. Használható korrekciós szemüveg felett viselve is. Szabványok EN 166.

Vizieră de protecție incoloră 220 x 290 mm din metacrilat de metil, cu grosimea de 2 mm cu suport de cap. Este conceput pentru protecția ochilor și feței împotriva particulelor mici a căror energie de impact nu depășește 0,56J. Poate fi utilizată peste ochelari de corecție. Standarde EN 166.

OKULA ARCVÉDŐ SP 29

OKULA VIZIERĂ SP 29

0502 0051 99 999

MOQ **1** 100

CERVA

Arcvédő 330 x 290 mm víztiszta 2 mm vastag poli(metil-met) akrilát látómezővel, fejkerettel. Az arc és a szemek védelmére alkalmas kis méretű, alacsony energiájú (max. 0,56J) repülő szemcsék ellen. Használható korrekciós szemüveg felett viselve is. Szabványok EN 166.

Vizieră de protecție transparentă 330 x 290 mm din metacrilat de metil, cu grosimea de 2 mm cu suport de cap. Este conceput pentru protecția ochilor și feței împotriva particulelor mici a căror energie de impact nu depășește 0,56J. Poate fi utilizată peste ochelari de corecție. Standarde EN 166.



MAXSHIELD

0502 0026 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Egész arcot védő, fejpántos víztiszta PC pajzs F osztályú látómezővel. Szabványok EN 166.

Vizieră transparentă din policarbonat pentru întreaga față, cu suportul de fixare cap, clasa 1B vizor clasă F. Standarde EN 166.

TARTALÉK POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ

VIZOR DE REZERVĂ DIN POLICARBONAT

0502 0022 99 999

MOQ 1 200

CERVA



VISIGUARD

0502 0023 99 999

MOQ 1 35

CERVA

Egész arcot védő, fejpántos víztiszta PC pajzs 1B osztályú polikarbonát látómezővel. Szabványok EN 166.

Vizieră transparentă pentru întreaga față, din policarbonat cu suport de fixare pe cap, vizor din policarbonat clasa 1B. Standarde EN 166.

TARTALÉK POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ

VIZOR DE REZERVĂ DIN POLICARBONAT

0502 0024 99 999

MOQ 1 140

CERVA



VISIGUARD MESH

0502 0025 99 999

MOQ 1 35

CERVA

Egész arcot védő, fejpántos, huzalrácsos pajzs. Szabványok EN 1731.

Vizieră plasă metalică pentru întreaga față cu suportul de fixare pe cap. Standarde EN 1731.

LÁSD MÉG
CONSULTAȚI

a. pag. 465



ASK 300

0503 0008 99 999

MOQ **1** **8**

CERVA

Automata hegesztő pajzs 9-től 13-ig állítható sötétségű automatikus hegesztő kazettával. Szabványok EN 166, EN 175, EN 379.

Cască de sudură cu auto întunecare și filtru optic automat 9-13. Standarde EN 166, EN 175, EN 379.

SK 200

0503 0051 99 999

MOQ **1** **1**

CERVA

Könnyű hegesztő fejpajzs felhajtható üveggel. DIN 10 sötétségi fokozat, méret: 110x90 mm. Szabványok EN 166, EN 175.

Cască de sudură cu un vizor retractabil. Sticlă DIN 10, 110x90 mm. Cască de construcție ușoară. Standarde EN 166, EN 175.

KÜLÖNLEGES RUHÁZAT
ÍMBRÁCÁMINTE SPECIALĂ

o. pag. **205**



SK 100

0503 0015 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Műanyag hegesztő pajzs könnyen cserélhető látómezővel 110x90 mm. A hegesztő látómező 06-11 sötétségű. Szabványok EN 166, EN 175.

Cască de sudură din material plastic, filtre ușor înlocuibile 110x90 mm, cu factor de protecție automată 06-11. Standarde EN 166, EN 175.



ASK 400

0503 0013 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Automata hegesztő pajzs 9-től 13-ig állítható sötétségű és érzékenységű automatikus hegesztő kazettával. Szabványok EN 166, EN 175, EN 379.

Cască de sudură cu auto întunecare, gradul de întunecare și sensibilitatea filtrului optic automat reglabile de la 9 la 13. Standarde EN 166, EN 175, EN 379.



NEW

ASK 900

0503 0059 99 999

MOQ 1 4

CERVA

Hegesztőpajzs elektronikusan elsötétedő fényszűrővel, állítható sötétedés 5-8 és 9-13 fokozatokban. Belső kijelző tájékoztat a beállításokról. Szabványok EN 166, EN 175, EN 379.

Mască de sudură cu filtru electronic de lumină, permeabilitate ajustabilă a filtrului automat optic digital de la 5 la 8 și de la 9 la 13. Afișaj interior cu informații despre setările filtrului. Standarde EN 166, EN 175, EN 379.

TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG 110X90 MM
VIZOARE DE REZERVĂ 110X90 MM

o. pag. 443



HALLÁSVÉDŐK PROTECȚIA AUZULUI



FEJPÁNTOS CU BANDĂ DE FIXARE PE CAP

 23 dB SNR	 26 dB SNR	 27 dB SNR	 27 dB SNR	 27 dB SNR	 27 dB SNR
LA 3001 457	ED 1H EAR DEFENDER 452	3M PELTOR X1A 453	H510A-401-GU OPTIME I 455	H515FB-516-SV BULL'S EYE I 457	GS-01-001 457
 30 dB SNR	 31 dB SNR	 31 dB SNR	 31 dB SNR	 33 dB SNR	 33 dB SNR
ED 2H EAR DEFENDER 452	3M PELTOR X2A 453	H520A-407-GQ OPTIME II 455	H520F-409-GQ OPTIME II 456	ED 3H EAR DEFENDER 452	3M PELTOR X3A 454
 33 dB SNR	 35 dB SNR	 37 dB SNR			
3M PELTOR X4A 453	H540A-411-SV OPTIME III 456	3M PELTOR X5A 455			

SISAKRA SZERELHETŐ CU MONTARE PE CASĂ

 25 dB SNR	 26 dB SNR	 26 dB SNR	 29 dB SNR	 30 dB SNR	 30 dB SNR
ED 1C EAR DEFENDER 458	3M PELTOR X1P3 459	H510P3E-405-GU OPTIME I 461	ED 2C EAR DEFENDER 458	3M PELTOR X2P3 459	H520P3E-410-GQ OPTIME II 461
 31 dB SNR	 32 dB SNR	 32 dB SNR	 34 dB SNR	 36 dB SNR	
ED 3C EAR DEFENDER 458	3M PELTOR X3P3 459	3M PELTOR X4P3 460	H540P3E-413-SV OPTIME III 461	3M PELTOR X5P3 460	

NYAKPÁNTOS CU BANDA DE FIXARE PE GAT

 30 dB SNR
ED 2N EAR DEFENDER 462




AUDIO/RÁDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓS AUDIO/RADIO SI COMUNICARE

 26 dB SNR	 29 dB SNR	 31 dB SNR	 31 dB SNR	 32 dB SNR	 32 dB SNR
MT16HZ10F-478-GN SPORT TAC 463	ED RESPONSE 463	ED TUNEUP EAR DEFENDER 462	MT53H7A440B LITE COM III 464	HRXS7A-01 464	MT15H7A2 SV PRO TAC II 463

KÉSZLET – FÜLTOK ARCÉVÉDŐVEL SET – VIZIERA SI ANTIFOANE

 25 dB SNR	 26 dB SNR	 26 dB SNR	 27 dB SNR	 30 dB SNR
FORESTRY SET 465	G500V5CH510-OR 466	G500V5FH510-GU 466	PELTOR PEL LES 464	BUSHMASTER 465

KIEGÉSZÍTŐK ACCESORII

 ED 1, 2, 3 HIGI KÉSZLET SET IGIENIC 467	 HYX1, HYX2, HYX3, HYX4, HYX5, HY51, HY52, HY54, HY6 HIGI KÉSZLET SET IGIENIC 467	 HY100A EGÉSZSÉGÜGYI FÜLPÁRNÁVÉDŐ GARNITURAI IGIENICE 467
--	---	---

FÜLDUGÓK ANTIFOANE INTERNE

 37 dB SNR	 37 dB SNR	 37 dB SNR	 36 dB SNR	 36 dB SNR	 32 dB SNR
ED COMFORT PLUG 468	ED COMFORT PLUG CORDED 468	ED COMFORT PLUG DETECT 468	E-A-R SOFT 468	E-A-R SOFT CORDED 468	E-A-R ULTRAFIT CORDED 469
 30 dB SNR	 29 dB SNR	 28 dB SNR	 28 dB SNR	 25 dB SNR	 25 dB SNR
ED 4FIT 469	PELTOR TRI FLANGE 469	E-A-R CLASSIC 470	E-A-R CLASSIC CORDED 470	3M 1261 470	3M 1271 470
 23 dB SNR	 21 dB SNR	 21 dB SNR	 23 dB SNR	 21 dB SNR	 25 dB SNR
ED ARTIFLEX DS 471	E-A-R BAND 471	E-A-R CABOFLEX 471	ARTIFLEX DS PÓT FÜLDUGÓ REZERVÁ 471	E-A-R BAND PÓT FÜLDUGÓ REZERVÁ 471	E-A-R CABOFLEX PÓT FÜLDUGÓ REZERVÁ 471

KIEGÉSZÍTŐK ACCESORII

 ED COMFORT PLUG ADAGOLÓ DISPENSER 473	 E-A-R FÜLDUGÓ-TÁROLÓ CONTAINER 472	 E-A-R TARTALÉK FÜLDUGÓ REZERVÁ REÁNCÁRCARE 472	 ED ADAGOLÓ DOSIERER 472	 E-A-R ADAGOLÓ DOSIERER 473
--	---	---	--	---



ED 1H EAR DEFENDER

0402 0073 99 999

MOQ **1** **20**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1: 2002

Hallásvédő fültek tartós, könnyen állítható szélesen párnázott, kényelmes műanyag fejpánttal, puha fülpárnákkal. Kompakt forma, az elakadás veszélyének csökkentéséért, pl. szűk helyeken. Tömege 227 g.

Produs pentru protejarea auzului dielectric, cu bandă de fixare pe cap telescopică rezistentă, ușor de ajustat și stabilă, cu pernă pentru cap moale și lată pentru un plus de confort, pernițe pentru urechi din spumă moale. Designul ergonomic, subțire reduce riscul de agățare în spații înguste. 227g.

ED 2H EAR DEFENDER

0402 0074 99 999

MOQ **1** **20**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1: 2002

Hallásvédő fültek tartós, könnyen állítható szélesen párnázott, kényelmes műanyag fejpánttal, puha fülpárnákkal. Kompakt forma, az elakadás veszélyének csökkentéséért, pl. szűk helyeken. Tömege 248 g.

Produs pentru protejarea auzului de înaltă performanță, dielectric, cu bandă de fixare pe cap telescopică, rezistentă, ușor de ajustat și stabilă, cu pernă pentru cap, moale și lată pentru un plus de confort, pernițe pentru urechi din spumă moale. Designul ergonomic, subțire reduce riscul de agățare în spații înguste. Greutate 248 g.

ED 3H EAR DEFENDER

0402 0075 99 999

MOQ **1** **20**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1: 2002

Hallásvédő fültek tartós, könnyen állítható szélesen párnázott, kényelmes műanyag fejpánttal, puha fülpárnákkal. Kompakt forma, az elakadás veszélyének csökkentéséért, pl. szűk helyeken. Tömege 277 g.

Produs pentru protejarea auzului cu grad ridicat de atenuare, dielectric, cu bandă de fixare pe cap telescopică, rezistentă, ușor de ajustat și stabilă, cu pernă pentru cap, moale și lată pentru un plus de confort, pernițe pentru urechi din spumă moale. Designul ergonomic, subțire, reduce riscul de agățare în spații înguste. Greutate 277 g.

3M™ PELTOR™ X1A

0402 0087 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR**SZÍN CULOARE:** zöld verde

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félárlarcokhoz. A duplaszálás fejpánt kialakítás jobb egyensúly biztosít, egyszerű beállítani és tartós. A fejpánt elektromosan szigetelt (DI-EL). Alacsony szintű ipari zajok elleni védelem, fűnyírás, fűrógép használatához stb. Tömege: X1A - 184 g.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Banda de susținere interioară cu două cabluri oferă un echilibru mai bun, reglare ușoară și rezistență superioară. Banda de susținere este izolată electric (DI-EL). Protecție împotriva zgomotelor industriale ușoare, zgomotul mașinilor de tuns iarbă, al picamerului etc. Greutate X1A - 184 g.

**27 dB**
SNR**31 dB**
SNR**3M™ PELTOR™ X2A**

0402 0089 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR**SZÍN CULOARE:** sárga galben

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félárlarcokhoz. A duplaszálás fejpánt kialakítás jobb egyensúly biztosít, egyszerű beállítani és tartós. A fejpánt elektromosan szigetelt (DI-EL). Védelmet nyújt a mérsékelttől a magas szintűig terjedő zajhatásokkal szemben az ipari munkálatok, építkezés, útépités stb. során. Tömege 220 g.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Banda de susținere interioară cu două cabluri oferă un echilibru mai bun, reglare ușoară și rezistență superioară. Banda de susținere este izolată electric (DI-EL). Protecție împotriva zgomotelor moderate până la ridicate, inclusiv numeroase aplicații industriale, precum lucrări rutiere, construcții etc. Greutate 220 g.





33 dB
SNR

3M™ PELTOR™ X3A

0402 0091 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: piros roșu

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. A duplaszálás fejpánt kialakítás jobb egyensúly biztosít, egyszerű beállítani és tartós. A fejpánt elektromosan szigetelt (DI-EL). Zajvédelem többek közt erdészeti, nehézipari vagy repülőtéren végzett tevékenységekhez. Tömege X3A-245 g.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Banda de susținere interioară cu două cabluri oferă un echilibru mai bun, reglare ușoară și rezistență superioară. Banda de susținere este izolată electric (DI-EL). Protecție împotriva zgomotelor din silvicultură, aeroporturi, industria grea etc. Greutate X3A-245 g.



33 dB
SNR

3M™ PELTOR™ X4A LAPOS FÜLCSÉSZÉVEL

CU PERNUȚĂ AMORTIZOARE SUBȚIRE

0402 0093 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: fluoreszkáló sárga galben-verzui fluorescent

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. A duplaszálás fejpánt kialakítás jobb egyensúly biztosít, egyszerű beállítani és tartós. A fejpánt elektromosan szigetelt (DI-EL). Magas zajszintek elleni védelem számos ágazatban. Tömege X4A - 234 g. **X4 nagyon alacsony profil és kis tömeg a rendkívül magas csillapítással ötvözve: SNR 33dB.**

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Banda de susținere interioară cu două cabluri oferă un echilibru mai bun, reglare ușoară și rezistență superioară. Banda de susținere este izolată electric (DI-EL). Protecție împotriva nivelului ridicat de zgomot din diverse industrii. Greutate X4A - 234 g. **X4 cu un design foarte discret și cu o greutate extrem de redusă, atinge un nivel de atenuare excelent, DE 33 dB.**

ULTRA VÉKONY, MAGAS TELJESÍTMÉNY
FOARTE SUBȚIRE, DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ



37 dB
SNR



31 dB
SNR



27 dB
SNR



NINCS SZÜKSÉG KETTŐS VÉDELEMRE!
NU NECESITA DUBLA PROTECTIE!

3M™ PELTOR™ X5A

0402 0095 99 999

MOQ **1 10**

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: fekete negru

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félárcokhoz. A duplaszálás fejpánt kialakítás jobb egyensúly biztosít, egyszerű beállítani és tartós. A fejpánt elektromosan szigetelt (DI-EL). Elsősorban olyan, extrém magas zajterheléssel járó környezetben javasolt, ahol gyakran „kettős” hallásvédelem szükséges, mint például a bányászat, kőfejtés, papíripar vagy gázturbinák környezete. Tömege: X5A - 351 g.
X5 kivételes csillapítást biztosít: SNR 37 dB – A LEGNAGYOBB CSILLAPÍTÁSÚ FÜLTOK MIND KÖZÖTT.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Banda de susținere interioară cu două cabluri oferă un echilibru mai bun, reglare ușoară și rezistență superioară. Banda de susținere este izolată electric (DI-EL). Pentru utilizarea în medii cu niveluri extrem de ridicate de zgomot, în care este necesară de obicei o protecție dublă, adică minerit, unități de producere a hârtiei etc. Greutate X5A - 351 g.
X5 oferă un nivel de atenuare incredibil, DE 37 dB – CEL MAI BUN NIVEL DE ATENUARE DE PE PIAȚĂ (CU PROTECȚIILE MONTATE).

H510A-401-GU OPTIME I

0402 0023 99 999

MOQ **1 20**

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: sárga galben

Könnyű sárga hallásvédő fültek habanyaggal párnázott fejpánttal és fülpárnákkal. Súlya: 150 g. Ipari használatra alkalmas.

Antifon extern tip scoică pentru utilizarea în industrie, arc de fixare pe cap, pernițe de etanșare din spumă, gramaj 150 g.

H520A-407-GQ OPTIME II

0402 0024 99 999

MOQ **1 20**

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: sötétzöld verde închis

Hatékony, közepes hatásfokú, fejpántos sötétzöld hallásvédő fültek folyadékkal és habanyaggal töltött fülpárnákkal. Súlya: 210 g. Alacsony frekvenciájú zajt is jól csillapít, zajos környezetben való használatra alkalmas.

Antifon extern eficient pentru mediul cu zgomot, atenuază bine și frecvențele scăzute, pernițele de etanșare umplute cu lichid și spumă, gramaj 210 g, arc de fixare pe cap.



31 dB
SNR



H520F-409-GQ OPTIME II

0402 0051 99 999

MOQ 1 20

3M FELTOR

SZÍN CULOARE: sötétzöld verde închis

Hatékony, közepes hatásfokú zöld hallásvédő fültok összecusukható fejpánttal, folyadékkal és habanyaggal töltött fülpárnákkal. Súlya: 210 g. Alacsony frekvenciájú zajt is jól csillapít, zajos környezetben való használatra alkalmas.

Antifon extern cu efi ciență pentru mediul cu zgomot mediu, atenuază bine și frecvențele scăzute, pernițele de etanșare umplute cu lichid și spumă, gramaj 210 g, arc pliabil.



35 dB
SNR

H540A-411-SV OPTIME III

0402 0025 99 999

MOQ 1 20

3M FELTOR

SZÍN CULOARE: fekete-piros negru-roșu

Nagyon hatékony, fejpántos fekete-piros hallásvédő fültok, habanyaggal töltött fülpárnákkal és duplafalú kagylókkal. Súlya: 265 g. A teljes frekvenciaskálán nagyon jól csillapítja a zajt.

Antifon foarte eficient cu perete dublu, efect remarcabil de atenuare a întregului spectru de frecvență, pernițe de etanșare umplute cu spumă, 265 g, arc de fixare pe cap.

H515FB-516-SV BULL'S EYE I

0402 0050 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: fekete negru

Nagyon lapos hallásvédő fültok összecsukszható fejpánttal.

Antifon extern tip scoică foarte plat cu arc pliabil.



27 dB
SNR



LA 3001

0402 0021 XX 999

MOQ 1 50

Lockweller
Qualität in Kunststoff - quality in plastic

SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1

SZÍN CULOARE:



Igen könnyű dielektrikus hallásvédő fültok. Súly: 163 g.

Antifoane tip scoică, foarte ușoare, dielectrice, confortabile, gramaj 163 g.



23 dB
SNR



GS-01-001

0402 0082 20 999

MOQ 1 50


fridrich&fridrich

SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1

Hallásvédő fültok GS-01-001
Rendkívül könnyű, elektromosan szigetelő fültok.

Antifoane externe GS-01-001
Antifoane externe foarte ușoare, dielectrice.

27 dB
SNR





ED 1C EAR DEFENDER

0402 0076 99 999

MOQ 1 20



SZABVANYOK STANDARDE: EN 352-3: 2002

Hallásvédő fültok védősisakhoz. Csatlakozója 30 mm-es. A magasságállító könnyen csúszthatató, megőrzi a beállítást. Puha fülpárnák a kényelemért. Kompakt forma, az elakadás veszélyének csökkentéséért, pl. szűk helyeken. Tömege 252 g.

Produs pentru protejarea auzului dielectric, cu posibilitate de ataşare pe cască de protecţie (fantă de 30 mm), ajustare simplă şi stabilă, telescopică a mărimii, pernîte pentru urechi din spumă moale. Designul ergonomic, subtire, reduce riscul de agăţare în spaţii înguste, chiar şi poziţia de neutilizare. Greutate 252 g.

ED 2C EAR DEFENDER

0402 0077 99 999

MOQ 1 20



SZABVANYOK STANDARDE: EN 352-3: 2002

Hallásvédő fültok védősisakhoz. Csatlakozója 30 mm-es. A magasságállító könnyen csúszthatató, megőrzi a beállítást. Puha fülpárnák a kényelemért. Kompakt forma, az elakadás veszélyének csökkentéséért, pl. szűk helyeken. Tömege 271 g.

Produs pentru protejarea auzului de înaltă performanţă, dielectric, cu posibilitate de ataşare pe cască de protecţie (fantă de 30 mm), ajustare simplă şi stabilă, telescopică a mărimii, pernîte pentru urechi din spumă moale. Designul ergonomic, subtire, reduce riscul de agăţare în spaţii înguste, chiar şi poziţia de neutilizare. Greutate 271 g.

ED 3C EAR DEFENDER

0402 0078 99 999

MOQ 1 20



SZABVANYOK STANDARDE: EN 352-3: 2002

Hallásvédő fültok védősisakhoz. Csatlakozója 30 mm-es. A magasságállító könnyen csúszthatató, megőrzi a beállítást. Puha fülpárnák a kényelemért. Kompakt forma, az elakadás veszélyének csökkentéséért, pl. szűk helyeken. Tömege 300 g.

Produs pentru protejarea auzului cu grad ridicat de atenuare, dielectric, cu posibilitate de ataşare pe cască de protecţie (fantă de 30 mm), ajustare simplă şi stabilă, telescopică a mărimii, pernîte pentru urechi din spumă moale. Designul ergonomic, subtire, reduce riscul de agăţare în spaţii înguste, chiar şi poziţia de neutilizare. Greutate 300 g.



3M™ PELTOR™ X1P3

0402 0088 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. Alacsony szintű ipari zajok elleni védelem, fűnyíráshoz, fűrőgép használatához stb. Tömege: 185 g.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Protecție împotriva zgomotelor industriale ușoare, zgomotul mașinilor de tuns iarbă, al picamerului etc. Greutate 185 g.

3M™ PELTOR™ X2P3

0402 0090 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. A duplaszálas fejpánt kialakítás jobb egyensúly biztosít, egyszerű beállítani és tartós. A fejpánt elektromosan szigetelt (DI-EL). Védelmet nyújt a mérsékelttől a magas szintűig terjedő zajhatásokkal szemben az ipari munkálatok, építkezés, útépítés stb. során. Tömege 220 g.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Banda de susținere interioară cu două cabluri oferă un echilibru mai bun, reglare ușoară și rezistență superioară. Banda de susținere este izolată electric (DI-EL). Protecție împotriva zgomotelor moderate până la ridicate, inclusiv numeroase aplicații industriale, precum lucrări rutiere, construcții etc. Greutate 220 g.

3M™ PELTOR™ X3P3

0402 0092 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. Zajvédelem többek közt erdészeti, nehézipari vagy repülőtéri végzett tevékenységekhez. Tömege 247 g.

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Protecție împotriva zgomotelor din silvicultură, aeroporturi, industria grea etc. Greutate 247 g.



3M™ PELTOR™ X4P3

0402 0094 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

ULTRA VÉKONY, MAGAS TELJESÍTMÉNY
FOARTE SUBTIRE, DE INALTA PERFORMANTA

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. Magas zajszintek elleni védelem számos ágazatban. Tömege 236g. **X4 nagyon alacsony profil és kis tömeg a rendkívül magas csillapítással ötvözve: SNR 33dB.**

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Protecție împotriva nivelului ridicat de zgomot din diverse industrii. Greutate 236g. **X4 cu un design foarte discret și cu o greutate extrem de redusă, atinge un nivel de atenuare excelent, DE 33 dB.**

3M™ PELTOR™ X5P3

0402 0096 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

Kis tömegű szerkezet. Illeszkedik a 3M szemvédőkhöz és részecskeszűrő félálarcokhoz. Elsősorban olyan, extrém magas zajterheléssel járó környezetben javasolt, ahol gyakran „kettős” hallásvédelem szükséges, mint például a bányászat, kőfejtés, papíripar vagy gázturbinák környezete. Tömege 353g. **X5 kivételes csillapítást biztosít: SNR 37 dB – A LEGNAGYOBB CSILLAPÍTÁSÚ FÜLTOK MIND KÖZÖTT.**

Structură ușoară. Compatibilă cu produse de protecție pentru ochi și semimăști cu filtru 3M. Pentru utilizarea în medii cu niveluri extrem de ridicate de zgomot, în care este necesară de obicei o protecție dublă, adică minerit, unități de producere a hârtiei etc. Greutate 353g. **X5 oferă un nivel de atenuare incredibil, DE 37 dB – CEL MAI BUN NIVEL DE ATENUARE DE PE PIAȚĂ (CU PROTECȚIILE MONTATE).**



26 dB
SNR



30 dB
SNR



34 dB
SNR



H510P3E-405-GU OPTIME I

0402 0043 99 999

MOQ **1** **20**

3M PELTOR

A LAS S14, illetve S17 típusú védősisakra rögzíthető, tarkópántos könnyű sárga hallásvédő fültok habanyaggal töltött fülpárnákkal. Súlya: 180 g. Ipari használatra alkalmas.

Antifon extern ușor tip scoică pentru utilizarea în industrie, pernițe de etanșare din spumă, gramaj 180 g, fixat pe casca (LAS S14 și S17) de protecție.

H520P3E-410-GQ OPTIME II 0402 0044 99 999

MOQ **1** **20**

3M PELTOR

A LAS S14, illetve S17 típusú védősisakra rögzíthető, hatékony, közepes hatásfokú zöld hallásvédő fültok folyadékkal és habanyaggal töltött fülpárnákkal. Súlya: 240 g. Alacsony frekvenciájú zajt is jól csillapít, zajos környezetben való használatra alkalmas.

Antifon extern cu eficiență pentru mediul cu zgomot mediu, atenuază bine și frecvențele scăzute, pernițele de etanșare umplute cu lichid și spumă, gramaj 240 g, fixare pe casca de protecție.

H540P3E-413-SV OPTIME III 0402 0045 99 999

MOQ **1** **20**

3M PELTOR

A LAS S14, illetve S17 típusú védősisakra rögzíthető, nagyon hatékony fekete-piros allásvédő fültok duplafalú kagylókkal és habanyaggal töltött fülpárnákkal. Súlya: 295 g. A teljes frekvenciaskálán nagyon jól csillapítja a zajt.

Antifon foarte eficient cu perete dublu, efect remarcabil de atenuare a întregului spectru de frecvență, pernițele de etanșare umplute cu spumă, 295 g, fixare pe casca de protecție.





30 dB
SNR



31 dB
SNR

ED 2N EAR DEFENDER

0402 0079 99 999

MOQ 1 20



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1: 2002

Hallásvédő fültok rugalmas acélból készült nyak mögötti pánttal. A fejtetőn az erős szövött pánt hossza tépőzárral állítható. Puha fülpárnák a kényelemért. Tömege 215 g.

Produs pentru protejarea auzului de înaltă performanță, dielectric, cu bandă pentru gât flexibilă, care distribuie greutatea pe gât, păstrând o presiune uniformă și comodă în jurul urechilor, cu bandă pentru cap Velcro moale, reglabilă pentru un plus de confort, pernițe pentru urechi din spumă moale. Greutate 215 g.

ED TUNEUP EAR DEFENDER

0402 0099 99 999

MOQ 1 10



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1: 2002

Hallásvédő fültok beépített kiváló minőségű AM/FM rádió vevővel. A nagyméretű állítógombokkal gyorsan és kényelmesen a kedvenc rádiócsatornájára hangolhat. Késő csatlakozó MP3 lejátszó, mobiltelefon számára. Ergonómikus forma, könnyű beállítás, robusztus teleszkópos fejpántok, habpárnás csészék a füleknek, kényelmesek még szemüveg viselésénél is. 2 db AA elemmel működik akár 300 óra ideig. Tömege 380 g.

Căști de protecție audio cu radio AM/FM integrat, cu butoane de ajustare mari, pentru prinderea rapidă a postului de radio preferat. Intrarea audio externă permite conectarea unui mp3 player, telefon celular, etc. Design ergonomic, ușor de reglat. Bandă de fixare pe cap ajustabilă, telescopică. Părnițe pentru urechi umplute cu spumă, ce oferă confort chiar și purtătorilor de ochelari. 2 baterii AA asigură 300 de ore de funcționare. Greutate 380 g.

ED RESPONSE

0402 0100 99 999

MOQ 1 10



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8

Hallásvédő fültek beépített kiváló minőségű AM/FM rádió vevővel. A nagyméretű állítógombokkal gyorsan és kényelmesen a kedvenc rádiócsatornájára hangolhat. Szintfüggő elektronikus hallásvédővel egybeépítve a külső zajokat a szükséges mértékben csillapítja. Külső csatlakozó MP3 lejátszó, mobiltelefon számára. Ergonómikus forma, könnyű beállítás, robusztus teleszkópos fejpántok, habpárnás csészék a füleknek, kényelmesek még szemüveg viselésénél is. 2 db AA elemmel működik akár 300 óra ideig. Tömege 403 g.

Protector de auz cu radio AM/FM incorporat, cu butoane de ajustare mari, pentru a prinde rapid, în condiții optime, postul de radio preferat. Microfoane active pentru interceptia controlată electronic a zgomotului de fond. Intrarea externă permite conectarea unui mp3 player, a unui telefon celular etc. Design ergonomic, ușor de ajustat; bandă de susținere pe cap reglabilă, stabilă; inele izolatoare din spumă, confortabile chiar și pentru persoanele cu ochelari. Cele 2 baterii AA vă oferă până la 300 de ore de utilizare. Greutate 403 g.

MT16H210F478-GN SPORT TAC

0402 0052 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: sötétzöld verde închis

Zajcsillapító és szükség szerint beszédet felerősítő elektronikával felszerelt, kommunikációs rendszerekhez csatlakoztatható fekete hallásvédő fültek nagyon lapos kagylókkal és összecusukható fejpánttal. Sportlövészek számára alkalmas.

Antifoane tip scoică preferate de trăgători, cu sistem electronic, care amortizează zgomotul și amplifică că vocea în funcție de necesități, posibilitate de racordare la sisteme de comunicare, căști foarte subțiri, arc pliant.

MT15H7A2 SV PRO TAC II

0402 0035 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: fekete negru

Zajcsillapító és szükség szerint beszédet felerősítő elektronikával felszerelt, kommunikációs rendszerekhez csatlakoztatható fekete hallásvédő fültek.

Antifoane tip scoică cu sistem electronic de reducere a zgomotului și amplificare a vocii în funcție de necesități, posibilitate de racordare la sistemele de comunicare.



NEW

29 dB
SNR



26 dB
SNR



32 dB
SNR





31 dB
SNR

MT53H7A440B LITE COM III

0402 0063 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: fekete negru

Fekete hallásvédő fültokba beépített vezeték nélküli kommunikációs szett elektronikus vezérlésű zajszűrővel. Más kommunikációs rendszerekkel, CD-lejátszóval vagy FM rádiókészülékkel kombinálható. Fejpántos változat súlya: 390 g, védősisakra felerősíthető változat súlya: 436 g. Frekvencia: 433,075- 434,775 MHz, 69 csatorna, teljesítmény: 10 mW ERP, hatótávolság: akár 1000 m, 2 db 1,5 V AA elemmel működik.

Peltor-Lite Com III, garnitura de comunicare fără fir pentru antifoanele tip scoică, frecvență 433,075 - 434,775 MHz, 69 canale, putere 10 mW ERP, rază de acțiune până la 1000 metri, 2x 1,5 V baterie AA. Poate fi combinat cu alte sisteme de comunicare, CD player sau radio FM. Filtrul de zgomot dirijat electronic, arc de fixare pe, cap 390 g, variantă pentru cască 436 g.



32 dB
SNR

HRXS7A-01

0402 0030 99 999

MOQ 1 10



3M PELTOR

SZÍN CULOARE: piros roșu

Piros hallásvédő fültok beépített FM sztereó rádióval és MP3 csatlakozóval. Súlya: 340 g.

Antifoane tip scoică cu receptor FM stereo integrat, gramaj 340 g, la comandă.



28 dB
SNR

PELTOR PEL LES

0601 0023 99 999

MOQ 1 1

3M PELTOR

Peltor™ G2000 védősisakból, H31P3K hallásvédő fültokból, felbillenthető fémhálós arcvédőből és tarkóvédőből álló erdész készlet.

Costum silvic: cască Peltor™ G2000 + antifon tip scoică H31P3K cu vizieră din plasă metalică și pânză la ceafă.

LÁSD MÉG
CONSULTAȚI

o. pag. 488



25 dB
SNR

FORESTRY SET

0601 0079 99 999

MOQ **1 1**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.

Narancsszínű Evolite fejevédő sisak arvédő kerettel és hálós arcvédővel, kiegészítve InterGP fütlökökkel (SNR 25 dB) és narancsszínű tarkóvédővel.

O cască cu o combinație uzuală alcătuită din: cască Evolite portocalie cu roată, suport de vizor, țesătură metalică și antifoane externe InterGP (SNR: 25) și protecție pentru gât cu vizibilitate ridicată.



30 dB
SNR

BUSHMASTER

0402 0072 99 999

MOQ **1 12**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352: 2002, EN 1731

Maximális kényelem és optimális védelem, ha a fej védelme nem kötelező. Párnázott fejpánt és csészék. A fütlök megfelel az EN 352-1:2002 szabványnak, arcvédő az EN 1731 szabványnak.

Concepută pentru confort maxim și protecție optimă a utilizatorilor din domenii în care protecția capului este obligatorie. Bandă de fixare pe cap și căști captușite. Antifoane externe în conformitate cu EN 352:2002. Vizor în conformitate cu EN 1731.



26 dB
SNR



G500V5CH510-OR

0402 0097 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: narancssárga-fekete oranj-negru

3M™ G500 rozsdamentes acél hálós arcvédő és Optime I fültok kombináció.

Comparație între sistemul de căști 3M™ G500 cu vizor din plasă din oțel inoxidabil și antifonele externe OPTIME I.

TELJESÍTMÉNY ÉS ÉRTÉK PERFORMANȚĂ ȘI BENEFICIU

MELLSŐ BORÍTÓ PARTEA FRONTALĂ

Szellőzés a nagyobb kényelemért. A mellső borító kábelvezetéként szolgál kommunikációs eszközöknél.

Mai multá ventiláció - pentru un plus de confort. Partea frontală este special concepută pentru prinderea cablurilor sistemelor de comunicații PELTOR.

ARCVÉDŐ PAJZSOK MASCĂ DE PROTECȚIE

5C hálós, rozsdamentes acélból és magasabb mechanikai védelemmel. 5F-1 polikarbonát arcvédő nagysebességű szemcsékkel szemben (A, BT). Retea de sârmă din inox 5C, cu rezistență crescută la șocuri mecanice. Vizieră din policarbonat 5F-1, ce oferă protecție contra particulelor în mișcare rapidă (A, BT).

INTEGRĂLT VÉDŐSZEMÜVEG OCHELARI INTEGRATI

A hatékonyabb szemvédelemért V6* szemvédő felszerelhető (víztiszta, szürke vagy sárga).

Pentru o protecție mai bună a ochilor, pot fi adăugați ochelarii V6* (lentile transparente, gri sau galbene).

HALLÁSVÉDELEM CĂȘTI DE PROTECȚIE PENTRU URECHI

A fejpánt robusztus kialakításának köszönhetően fültokkal vagy anélkül is használható. A nyílás 30 mm széles, alkalmas a Peltor P3E fültokokhoz.

Multumită designului robust al benzii de susținere, produsul poate fi utilizat cu sau fără protecțiile pentru urechi. Orificiile interioare au un diametru de 30 mm și sunt compatibile cu protecțiile pentru urechi Peltor P3E.

FEJPÁNT BANDĂ DE SUSȚINERE PE CAP

Robusztus fejpánt racsos beállítással, fültokkal is használható.

Construcție robustă, pentru montarea protecțiilor pentru urechi. Este dotată cu o rotiță de ajustare.



26 dB
SNR

G500V5FH510-GU

0402 0098 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

SZÍN CULOARE: sárga-fekete galben-negru

3M™ G500 polikarbonát arcvédő és Optime I fültok kombináció.

Comparație între sistemul de căști 3M™ G500 cu vizor din policarbonat și antifonele externe OPTIME I.

HALLÁSVÉDŐK PROTECȚIA AUZULUI

HIGI KÉSZLET ED SET IGIENIC ED

0403 0035 99 999 ED 99400 fültok ED 1, 2 căști ED 1, 2

0403 0036 99 999 ED 99401 fültok ED 3 căști ED 3

MOQ **1** 50



HIGI KÉSZLET X-SERIES 3M SET IGIENIC X-SERIES 3M

0403 0040 99 999 HYX1

0403 0041 99 999 HYX2

0403 0042 99 999 HYX3

0403 0043 99 999 HYX4

0403 0044 99 999 HYX5

MOQ **1** 10

3M PELTOR



HIGI KÉSZLET PELTOR SET IGIENIC PELTOR

0403 0014 99 999 HY51, fültok H510 căști H510

0403 0011 99 999 HY52, fültok H520 căști H520

0403 0009 99 999 HY54, fültok H540 căști H540

0403 0010 99 999 HY6, fültok H6 căști H6

MOQ **1** 20

3M PELTOR

HY100A EGÉSZSÉGÜGYI FÜLPÁRNAVÉDŐ - univerzális GARNITURI IGIENICE HY100A - universal 0403 0008 99 999

MOQ **1** 100

3M PELTOR





37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG CORDED

0401 0078 99 999

MOQ **250** **1**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-2

Egyszer használatos fül dugó nagyon puha PU anyagból, zsinórral. Ergonómikus formája megkönnyíti a behelyezést. Kényelmes, kiválóan illeszkedik a hallójáratban.

Antifoane interne fasonate, de unică folosință, fabricate din spumă poliuretanică foarte moale, cu design ergonomic pentru introducere ușoară și mulare pe canalul urechii pentru un confort ridicat. Cu șnur.

ED COMFORT PLUG

0401 0077 99 999

MOQ **250** **1**



Zsinór nélkül.
Varianta fara șnur.



37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG DETECT

0401 0079 99 999

MOQ **1** **250**



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-2

Egyszer használatos fül dugó nagyon puha PU anyagból, zsinórral. Kék színű, fémdetektorral érzékelhető. Ergonómikus formája megkönnyíti a behelyezést. Kényelmes, kiválóan illeszkedik a hallójáratban. Elsősorban élelmiszeripari felhasználáshoz.

Antifoane interne fasonate, de unică folosință, fabricate din spumă poliuretanică foarte moale, de culoare albastră, cu șnur și bilă metalică identificată de detectoarele de metale, cu design ergonomic pentru introducere ușoară și mulare pe canalul urechii pentru un confort ridicat. Recomandate pentru industria alimentară.



36 dB
SNR

E-A-R SOFT CORDED

0401 0043 99 999

MOQ **200** **1**



Igen puha PU habból készült, egyszer használatos, könnyen alakítható, lekerekített végű fül dugó. Minimális és egyenletes nyomást fejt ki a hallójárat falára. Zsinórral szállítjuk.

Antifoane interne cu capăt rotunjit, din spumă de PU foarte moale, legate cu o fi bră de siguranță, presiune minimă și uniformă pe peretele canalului auditiv.

E-A-R SOFT

0401 0038 99 999

MOQ **250** **1**



Zsinór nélkül.
Varianta fara șnur.



levehető zsinórral
cablu detasabil

kötött
bumbac



29 dB
SNR

30 dB
SNR

32 dB
SNR

E-A-R ULTRAFIT CORDED

0401 0049 99 999

MOQ 50 1



Biztonsági PVC zsinórral összekötött, alakított, mosható fül dugó műanyag fogantyúval, három nagyon finom lamellával (fa alak), univerzális méretben.

Antifoane interne fasonate , mărire universală, cu 3 rondele foarte fine (formă de arbore), cu mâner de introducere, ușor lavabile, firul de legătură micșorează pericolul de pierdere atunci când nu sunt folosite.



ED 4FIT

0401 0081 99 999

MOQ 6 120



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-2

Lamellás, mosható fül dugó zsinórral. Nyelénél fogja könnyen behelyezhető. Egy méret, a legtöbb fülben megfelelően illeszkedik. Különleges 4 lamellás kialakítása kényelmet és magas védőképességet biztosít. Átlátszó tárolódobozzal szállítjuk, amelyen övcsipesz is van EN 352-2.

Antifoane pre-fasonate, lavabile, legate cu șnur, cu mâner pentru introducere ușoară, extrem de moi, cu design cu patru rondele pentru compatibilitate cu aproape orice mărire de ureche, plăcute la atingere, nivel ridicat de atenuare SNR 30 dB, furnizate cu o cutie din plastic transparent pentru depozitare și clemă pentru fixarea pe curea.

PELTOR TRI FLANGE

0401 0051 99 999

MOQ 100 1



Mosható fül dugó három finom lamellával, műanyag fogantyúval és műanyag vagy kötött összekötő zsinórral.

Antifoane interne cu trei rondele fine, mâner de introducere cu șnur de legătură, lavabile.



29 dB
SNR

E-A-R CLASSIC CORDED

0401 0041 99 999

MOQ **200** 1



Speciális PVC habból készült, egyszer használatos, könnyen alakítható, mosható fül dugó. Nem irritálja a bőrt, alakmemóriájának köszönhetően fokozatosan és tökéletesen illeszkedik a hallójárat falához.

Antifoane interne din spumă de PVC specială, forma lor permite o adeziune treptată și perfectă pe perețele canalului auditiv, nu irită pielea, lavabile, folosire ușoară și confortabilă.

E-A-R CLASSIC

0401 0035 99 999

MOQ **250** 1



Zsinór nélkül.
Varianta fara șnur.

28 dB
SNR



25 dB
SNR

3M 1261

0401 0027 99 999

MOQ **50** 1



Puha anyagból készült, többször használható fül dugó. Új kialakításának köszönhetően könnyen behelyezhető a hallójáratba. Övre felcsatlakozó tárolótokkal együtt szállítjuk.

Design unic, fasonabil, din spumă de poliuretan foarte moale, rezistente la murdărire, forma conică se potrivește la majoritatea canalelor auditive.

3M 1271


0401 0028 99 999

MOQ **50** 1



**magas kényelem
foarte confortabil**

Tároló doboz nélkül.
Varianta fara cutie.



ED ARTIFLEX DS

0401 0082 99 999

MOQ 1 100



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 352-2

A kúpos PU fül dugókat nem kell a hallójáratba csúsztatni. A rendkívül könnyű, rugalmas és formatervezett műanyag pánt lehetővé teszi a hallásvédő hordását a nyakban, ha nem szükséges annak viselése. Kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol a folyamatos hallásvédő viselés nem szükséges (pl. látogatók, termelésirányítás). A fül dugók egyszerűen cserélhetők.

Antifoane interne conice, din policarbonat, nu necesită introducerea în canalul urechii, cu șnur din plastic extrem de ușor, flexibil și elegant care permite păstrarea acestora în jurul gâtului atunci când nu sunt utilizate, excelente pentru medii zgomotoase, atunci când nu este necesară purtarea constantă (vizitatori), antifoane de schimb ușor de înlocuit.

E-A-R BAND

0401 0058 99 999

MOQ 1 20



Párna alakú, mosható, alakított fül dugó könnyű és rugalmas műanyag fejpánttal és cserélhető fül dugókkal. Csak a hallójárat külső torkolatát tömi be. Zajos üzemekbe rövid látogatásra érkező személyek számára alkalmas.

Antifoane interne cu formă de pernute, fasonate astfel încât să închidă numai orificiul exterior al canalului auditiv, sunt fixate pe un arc ușor, flexibil din material plastic care permite punerea lor după cap atunci când nu sunt folosite, deosebit de bune pentru vizitatori de scurtă durată ai exploatărilor cu zgomot mare, ușor lavabile, înlocuibile.

PÓT FÜLDUGÓ REZERVÁ

0403 0027 99 999

MOQ 50 10

21 dB
SNR

E-A-R CABOFLEX

0401 0048 99 999

MOQ 1 40



Finom polimerhabból készült, kúp alakú, mosható fül dugó szilikon bevonattal, cserélhető fül dugókkal és könnyű összekötő állpánttal (ideális a védősakkal és szemüveggel együtt történő használatra). Zajos üzemeket ismételt látogatók számára alkalmas.


Antifoane interne conice din spumă fină de polimer acoperite cu un strat fin de silicon, arcul de legătură ușor, purtat în poziția sub barbă permite folosirea concomitentă a căștii de protecție și a ochelarilor, deosebit de bune pentru intrări repetate în exploatare zgomotoase, ușor lavabile, înlocuibile.

21 dB
SNR

PÓT FÜLDUGÓ REZERVÁ

0401 0083 99 999

MOQ 10 100



PÓT FÜLDUGÓ REZERVÁ

0403 0022 99 999

MOQ 50 1





E-A-R ADAGOLÓ E-A-R DOSIERER

MOQ 1 4

3M

E-A-R soft fűldugó-adagoló. Könnyen, egy kézzel kezelhető, a fűldugó-tároló konténer könnyen cserélhető.

Distribuitor de antifoane E-A-R soft, utilizare ușoară cu o singură mână, rezervă ușor înlocuibilă.

E-A-R FÜLDUGÓ-TÁROLÓ E-A-R CONTAINER

0401 0039 99 999

MOQ 500 4

E-A-R 3M

500 pár E-A-R fűldugót tartalmazó, az E-A-R soft adagolóra felszerelhető konténer.

Container reutilizabil E-A-R soft 500 perechi antifoane E-A-R.

28 dB
SNR



E-A-R TARTALÉK FÜLDUGÓ E-A-R REZERVĂ REÎNCĂRCARE

0401 0040 99 999

MOQ 500 4

E-A-R 3M

Az E-A-R SOFT fűldugó-tároló konténerbe utántölthető 500 pár tartalék E-A-R fűldugó.

Rezervă reîncărcare 500 perechi pentru container E-A-R SOFT.

ED ADAGOLÓ ED DISPENSER

0403 0039 99 999

MOQ **1** **4**



- fekete hátlappal
- amely falra is szerelhető
- a tartályba 500 pár fül dugó tölthető
- fül dugó nélkül szállítjuk
- bază neagră
- recipient pentru 500 de perechi
- opțiune pentru montarea pe perete
- furnizat fără antifoane



ED COMFORT PLUG ADAGOLÓ CONTAINER

0401 0080 99 999

MOQ **500** **10**



Komfort fül dugó utántöltő csomag - 500 pár műa. tasakban.

Rezervă de reîncărcare pentru distribuitorul de antifoane - 500 de perechi într-o pungă de polietilenă.

37 dB
SNR

