

**SZEMÜVEGEK  
PAJZSOK**

**OCHELARI  
MĂȘTI**



# ADVANCED



MAGAS VÉDELMI KÉPESSÉGŰ VÉDŐSZEMÜVEGEK, MELYEK A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEKET IS KIELÉGÍTIK. A MAGAS VISELÉSI KÉNYELEM A FINOM RÉSZLETEK KÜLÖNLEGES KIDOLGOZÁSÁVAL PÁROSUL. AJÁNLUK AZOKNAK, AKIKNEK MAGASAK AZ ELVÁRÁSAIK VÉDŐESZKÖZEIKKEL SZEMBEN!...

OCHELARI CU O PROTECȚIE RIDICATĂ A OCHILOR, CARE ÎNDEPLINESC CELE MAI STRICTE CRITERII, CARACTERIZAȚI DE UN CONFORT RIDICAT LA PURTARE, O EXECUȚIE DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI DETALII SOFISTICATE, PROIECTAȚI PENTRU CLIEȚI EXIGENȚI!...



## CUSSAY

0501 0518 xx 999

MOQ 1 300



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta  
incolor

06

füstszínű  
fumuriu

1F védelmi osztályba tartozó, modern kialakítású, polikarbonát lencsével ellátott szemüveg, amelyek megfelelnek az EN166-os szabványnak. Alakja és puha belső párnái biztosítják a tökéletes viselést. A lencsék karcálló és párasodásmentes védelemmel rendelkeznek. Ellenállnak az alacsony energiával becsapódó részecskéknek. Napfényszűrős szürke látómezős lencsék az EN172 szabványnak megfelelően. Állítható hosszúságú szár. A száruk levehetőek és gumipánttal helyettesíthetőek. Kemény tokban szállítjuk.

Ochelari cu design modern, cu lentile din policarbonat, clasa 1F, conform EN 166. Forma și pernuțele moi de la interior asigură fixarea perfectă pe față. Lentile cu protecție la zgâriere și la aburire. Rezistenți la impactul cu particule cu viteză mică. Lentile fumurii, cu filtrare a razelor solare conform EN 172. Lungime reglabilă a elementelor de fixare după ureche. Ochelarii au elemente detașabile de fixare după ureche și pot fi utilizați cu o bandă de cauciuc. Toc dur.

## ORBIT

0501 0349 81 999

MOQ 1 300



RUGALMAS SZÁR  
BRAȚE FLEXIBILE



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:

víziszta incolor

Rendkívül rugalmas, 1F osztályú, víziszta polikarbonát látómező, rugalmas szárvégék.

Ochelari cu vizor incolor, extrem de flexibili din policarbonat clasa 1F, capetele brațelor flexibile.

## BENAI

0501 0517 xx 999

MOQ 1 300



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



81

víziszta  
incolor

70

sárga  
galben

1F védelmi osztályba tartozó polikarbonát lencsékkel ellátott szemüveg, amely megfelel az EN166-os szabványnak. Lehetőség van beleilleszteni a dioptriás lencsét a speciálisan kialakított szemüvegkeretbe. Alakja és puha belső párnái biztosítják a tökéletes viselést. A lencsék karcálló és párasodásmentes védelemmel rendelkeznek. Ellenállnak az alacsony energiával becsapódó részecskéknek. Állítható hosszúságú és dőlésszögű szár. A szemüveget dioptriás lencsékkel is lehet használni.

Ochelari cu lentile din policarbonat, clasa 1F, conform EN 166. Posibilitate de introducere a lentilelor cu dioptrii în rama specială interioară. Forma și pernuțele interioare moi asigură fixarea perfectă pe față. Lentile cu protecție la zgâriere și la aburire. Rezistenți la impactul cu particule cu viteză mică. Lungimea și unghiul elementului de fixare după ureche ajustabile. Ochelarii pot fi purtați cu sau fără lentile cu dioptrii.



## VARIZE

0501 0497 xx 999

MOQ 1 250



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
víztiszta  
incolor

**06**  
füstsínnú  
fumuriu

Védőszemüveg PC lencsével, 1FT védelmi osztály, extrém hőmérséklet mellett is véd. Páramentes (víztiszta), karcálló (füstsínnú) és UV 400 védelem (víztiszta, füstsínnú). Dioptriás szemüveg felett is viselhető. A szemüvegszárakat úgy alakították ki, hogy ne keresztezzék az alsó szemüveg szárát, kivételes kényelmet nyújtva ezáltal. Szabadalmaztatott SoftPad™ technológia a szemüvegszárakon. Állítható hosszúsággal kényelmesen és biztonságosan viselhető. Nagyon könnyű. Szabványok EN 166.

Ochelari de protecție cu lentile din policarbonat, clasa 1FT pentru utilizarea în temperaturi extreme, antiaburire (transparente), antigăriere (transparente, fumurii) și cu protecție UV 400 (transparente, fumurii). Ochelarii de protecție optimi pentru ochelarii de vedere, designul atent al ramei previne suprapunerea brațelor, pentru un confort deplin. Tehnologia SoftPad™, patentată pentru brațe cu lungime reglabilă, asigură stabilitatea ochelarilor și adaptarea deplină a acestora în funcție de fața utilizatorului. Extrem de ușori. Standarde EN 166.

## CHAUDON

0501 0499 xx 999

MOQ 1 250



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
víztiszta  
incolor

**06**  
füstsínnú  
fumuriu

Védőszemüveg PC lencsével, 1FT védelmi osztály, UV védelemmel, páramentes (víztiszta), karcálló (füstsínnú). A sötétített lencse a színeket nem téríti el. Ívelt lencse integrált oldalvédelemmel, szemöldök felett is véd. Különlegesen könnyű, hosszú viselés esetén is kényelmes. Modern forma, puha és csúszásmentes orrtámasz, ergonómikus szemüvegszárak lágy gumival a végén. Szabványok EN 166.

Ochelari de protecție cu vizor din policarbonat, clasa 1FT, antiaburire (transparent), antigăriere (transparent, fumuriu). Lentile închise la culoare pentru o vedere naturală. Lentile curbate în jurul feței cu protecții laterale integrate, protecție la nivelul sprâncenelor. Extrem de ușori pentru o utilizare prelungită, design modern, pernă pentru nas, antialunecare, brațe ergonomice cu vârfuli moi pentru confort sporit și potrivire excelentă. Standarde EN 166.

## BONNEVAL

0501 0490 99 999

MOQ 1 250



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:

víztiszta incolor

Zárt védőszemüveg PC lencsével 1BT védelmi osztály, páramentesítő bevonat mindkét oldalán. Fedett szellőzők, folyadék freccsenés ellen véd. Lágy tömítőperem hőre lágyuló gumiból valamint rugalmas fejpánt egészíti ki. Szabványok EN 166.

Ochelari de protecție cu vizor din policarbonat, clasa 1BT, cu strat antiaburire (pe ambele părți), ventilație acoperită, protecție împotriva stropirii cu lichide, elemente de etanșare pe față din cauciuc termoplastic, bandă elastică pentru cap. Standarde EN 166.

# SPORT & LEISURE



VÉDŐSZEMÜVEGEK, AMELYEK A LEGUTOLSÓ DIVAT STÍLUSJEGYEIT VISELIK. A MINŐSÉGI ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLŐ SZEMÜVEGEINKET NEM CSAK MUNKAHELYI VISELÉSHEZ AJÁNLJUK, DE TOVÁBB IS...

OCHELARI DEZVOLTAȚI ÎN CONFORMITATE CU CELE MAI NOI TENDINȚE DIN STRĂINĂTATE, UTILIZĂND MATERIALE DE CALITATE ȘI PROIECTAȚI PENTRU MAI MULT DECĂT SIMPLA PROTECȚIE A OCHILOR ÎN TIMPUL LUCRULUI...



## SEIGY

0501 0520 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**70**

sárga  
galben

**06**

füstszínű  
fumuriu

1F védelmi osztályba tartozó polikarbonát lencsével ellátott sportos szemüveg az EN166 szabványnak megfelelően. A lencsék karcálló és párasodásmentes védelemmel rendelkeznek. Ellenáll az alacsony energiával becsapódó részecskéknek. A szemüveget puha ornyereg jellemzi. Napfényszűrős szürke látómezős lencsék az EN172 szabványnak megfelelően.

Ochelari cu aspect sport, cu lentile din policarbonat, clasa 1F, conform EN 166. Lentile cu protecție la zgâriere și la aburire. Rezistenți la impactul cu particule cu viteză mică. Fixare pe nas confortabilă. Lentile fumurii cu filtrare a razelor solare conform EN 172.

## GIEVRES

0501 0519 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**70**

sárga  
galben

**06**

füstszínű  
fumuriu

Sportos kialakítású keret nélküli szemüveg polikarbonát lencsékkel. 1F védelmi osztályba sorolható, megfelel az EN166-os szabványnak. Alakja és puha belső párnái biztosítják a tökéletes viselést. A lencsék karcálló és párasodásmentes védelemmel rendelkeznek. Ellenállnak az alacsony energiával becsapódó részecskékének. A szürke látómezős lencsék az EN172 szabványnak megfelelően védenek a napfény okozta vakítástól.

Ochelari cu aspect sport, fără ramă, cu lentile din policarbonat, clasa 1F, conform EN 166. Forma și pernuțele moi de la interior asigură fixarea perfectă pe față. Lentile cu protecție la zgâriere și la aburire. Rezistenți la impactul cu particule cu viteză mică. Lentile fumurii, cu filtrare a razelor solare conform EN 172.



## NELLORE

0501 0433 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
vítiszta incolor

**06**  
fűstszínű fumuriu

**70**  
sárga galben

**45**  
tükros oglindă

Polikarbonát látómezős szemüveg: állítható szárhossz, sportos kivitel, karcálló és páramentes látómező, az EN 166 sz. szabvány szerinti F osztály - kis energiájú becsapódás elleni védelem, az 1. optikai osztály, sárga látómező az EN 170 sz. szabvány szerinti, UV sugárzás ellen védő szűrővel, szürke látómező az EN 172 sz. szabvány szerinti, napsugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari cu lentile din policarbonat, brate ajustabile, design sport, anti zgâriere, anti ceață, clasă F, clasă optică 1 - EN 170, protecție împotriva impactului cu forță redusă, lentile galbene cu filtru UV - EN 170, lentile gri cu anti orbire, EN 172.

## MAROLLES

0501 0487 xx 999

MOQ **1** 300



SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 166

LENCSÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
vítiszta incolor

**06**  
fűstszínű fumuriu

**75**  
barna maron

1 optikai osztályú védőszemüveg fém szárral és polikarbonát lencsével 1FT. Karcálló bevonattal. Szabványok EN 166.

Ochelari optici clasa 1, cu ramă metalică, lentile din policarbonat 1FT, strat antigâriere. Standarde EN 166.

## UNVERRE

0501 0488 xx 999

MOQ **1** 300



LENCSÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**60**  
fűstszínű fumuriu

**40**  
sötétkék bleumarin

A védőszemüveg polikarbonát lencséje védelmet nyújt az ártalmas UVA és UVB sugarak ellen. Megfelel az EN1836:2005+A1:2007 szabvány követelményeinek. Sötétített lencsék; kék lencse: 2 fokozat, szürke lencse: 3 fokozat.

Ochelari cu lentile din policarbonat, protejează împotriva radiațiilor UVA și UVB nocive, respectă cerințele standardului EN1836:2005+A1:2007, lentile albastre din clasa de filtrare 2, lentile gri din clasa de filtrare 3.

# CLASSIC



A MODERN FORMĂJŪ VÉDŐSZEMÜVEGEK MEGBÍZHATÓ VÉDELMEZT BIZTOSÍTANAK LÁTÁSUNKNAK ÉS TELJES MÉRTÉKBEN KIELÉGÍTİK AZ ÉRVÉNYES BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET...

LINIA DE BAZĂ, ALCĂTUITĂ DIN OCHELARI CU DESIGN MODERN, CARE ASIGURĂ O PROTECȚIE SUFICIENTĂ A VEDERII, RESPECTĂND ÎN ACELAȘI TIMP CRITERIILE STABILITE PENTRU PROTECȚIA OCHILOR...



## LIMERRAY

0501 0486 xx 999

MOQ **1** **300**



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**70**

sárga  
galben

**06**

füstszínű  
fumuriu

Védőszemüveg PC lencsével 1 FT, karcálló bevonat. Szabványok EN 166.

Ochelari cu lentile din policarbonat 1 FT, cu strat antigăriere. Standarde EN 166.

## VERNON

0501 0424 xx 999

MOQ **1** **300**



LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**70**

sárga  
galben

**06**

füstszínű  
fumuriu

1 optikai osztályú sportos védőszemüveg polikarbonát lencsével, karcálló bevonattal. F védelmi osztály, megfelel az EN 166 szabvány követelményeinek. A szemüveg száruk hossza és szöge állítható. A sárga lencse UV védelmet nyújt az EN 170, valamint a szürke lencse napfény ellen véd az EN 172 szabvány követelményei szerint.

Ochelari optici sport clasa 1, cu lentile din policarbonat, cu strat antigăriere, (clasa F conform standardului EN 166), brațe cu unghi reglabil și lungime reglabilă. Lentilele galbene au un filtru de protecție împotriva radiațiilor UV conform standardului EN 170, lentilele gri au un filtru de protecție solară conform standardului EN 172.

## TERREY

0501 0365 xx 999

MOQ 1 300



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víztiszta  
incolor

**01**

tükrös  
oglinďă

**70**

sárga  
galben



**06**

füstszínű  
fumuriu

Állítható szárhosszú szemüveg, speciálisan tervezett az iparban dolgozók számára, F osztályú látómező karcálló réteggel, ISO 9001.

Ochelari de protecție cu brațe reglabile în lungime, design special pentru industrie, vizor clasa F, ISO 9001, anti zgâriere.



állítható szár  
lungimea brațelor  
ajustabilă

## ARTILUX

0501 0366 xx 999

MOQ 1 300



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víztiszta  
incolor

**70**

sárga  
galben

**06**

füstszínű  
fumuriu

Polikarbonát látómezős 1F, keret nélküli védőszemüveg víztiszta, füstszínű, illetve sárga: keményített látómező, korszerű design.

Ochelari de protecție cu vizor din policarbonat 1F incolor, fumuriu, galben, vizor întărit.





## FERGUS

0501 0423 xx 999

MOQ **1 300**



### LENCȘÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**70**

sárga  
galben

Polikarbonát látómezős szemüveg: állítható hosszúságú és dőlésszögű szár, sportos kivitel, karcálló látómező, az EN 166 sz. szabvány szerinti F osztály - kis energiájú becsapódás elleni védelem, az 1. optikai osztály, sárga látómező az EN 170 sz. szabvány szerinti, UV sugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari cu vizor din policarbonat, braț cu unghi și lungimea reglabile, design sport, vizor anti zgâriere, clasa F, clasa optică 1 conform EN 166 - protecția împotriva impactului cu forță redusă, vizor galben, cu filtru UV conform EN 170.

## FINNEY

0501 0422 xx 999

MOQ **1 300**



### LENCȘÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**06**

fűstszínű  
fumuriu

Polikarbonát látómezős szemüveg: dönthető szár, sportos kivitel, karcálló látómező, az EN 166 sz. szabvány szerinti FT osztály - kis energiájú becsapódás elleni védelem, az 1. optikai osztály, sötét látómező az EN 172 sz. szabvány szerinti, napsugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari cu vizor din policarbonat, brațe cu unghi reglabil, design sport, anti zgâriere, clasa FT conform EN 166 - protecția împotriva impactului cu forta redusă, vizor gri, filtru anti orbire conform EN 172.


## ROZELLE

0501 0363 xx 999

MOQ **1 300**



### LENCȘÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**

víziszta  
incolor

**01**

tükrös  
oglinďă

Polikarbonát látómezős védőszemüveg állítható hosszúságú szárral. A víziszta látómező: karcálló felületkezelés, az EN 170 sz. szabvány szerinti UV-szűrő. A tükrös látómező: karcálló felületkezelés, napsugárzás elleni védelem, az 1F osztályú látómező.

Ochelari de protecție cu brațe cu lungime reglabilă, vizor din policarbonat. Vizer Clear - anti zgâriere filtru UV conform EN 170 vizor oglindă - anti zgâriere, clasă 1F, filtru anti orbire.





állítható szár  
lungimea brațelor ajustabilă

## BARDEN

0501 0364 xx 999

MOQ 1 300



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
vítiszta  
incolor

**70**  
sárga  
galben



**06**  
füstsínű  
fumuriu



Védőszemüveg állítható szárral. Polikarbonát lencse: karcálló bevonattal. Három változatban: víztiszta, füstszínű napfény és kápráztató fény ellen, sárga UV sugárzás ellen védő szűrővel.

Ochelari de protecție cu brațe reglabile, vizor din policarbonat cu protecție strat rezistent la zgârieturi. Sunt disponibili în trei variante: incolor, fumuriu pentru protecție împotriva soarelui și vizor galben, cu filtru UV.

## iSPECTOR SZEMÜVEGTOK CARCASĂ

0504 0070 99 999

MOQ 1 100



**ANYAGA:** 100% poliészter  
**MATERIAL:** 100% poliester

Kemény tok zipzárral.

Carcasă solidă pentru ochelari, cu fermoar.

## iSPECTOR MINIZSÁK HUSÁ

0504 0071 99 999

MOQ 1 100



**ANYAGA:** 100% poliészter mikroszál  
**MATERIAL:** 100% poliester microfibră

Megóvjaa a védőszemüveget a karcoktól, de kiváló lencsetörő kendő is.

Husá de ochelari pentru protejarea vizorului împotriva zgârieturilor.



## PANOLUX

0501 0376 99 999

MOQ 1 400

CERVA 

Anatómikus kialakítású széles látószögű szemüveg puha műanyag kerettel, 1BT osztályú polikarbonát látómezővel, fedett szellőzőnyílással. Védelmet nyújt fröccsenő folyadékok ellen, korrekciós szemüveg fölött is viselhető.

Ochelari panoramici fasonați anatomic, cu partea dinspre față din plastic moale, ventilație acoperită, vizor din policarbonat clasa 1BT, protecție împotriva stropirii cu lichide, se pot purta și peste ochelari dioptrici.



## UNIVET

0501 0491 99 999

MOQ 1 100

CERVA

SZABVÁNYOK STANDARDE: EN 166

Zárt védőszemüveg indirekt szellőzőkkel. UV szűrés, 1 FT: EN166 védelmi fokozat, acetát lencse, extrém hőmérsékletekre is alkalmas. Széles, nem allergizáló fejpánt és lágy keret, ami egyenletesen osztja el a nyomást a fej körül. Anatómiaiailag tervezett orrtámasz. Dioptriás szemüveg felett is viselhető.

Ochelari de protecție cu ventilație indirectă, filtru UV și vizor din acetat din clasa 1FT pentru utilizarea în temperaturi extreme. Banda elastică lată, hipoalergenică și rama moale distribuie în mod eficient presiunea la nivelul feței. Punte în formă anatomică, compatibilă cu toate tipurile de fețe. Pot fi purtați peste ochelari de vedere.



## WAITARA

0501 0388 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Közvetett szellőzésű védőszemüveg páramentes és keményített látómezővel.

Ochelari cu ventilație indirectă, tratare anti-aburire, sticlă întărită.

**PILLI**

0501 0374 99 999

MOQ 1 300



Közvetlen szellőzésű védőszemüveg F osztályú lapos PC látómezővel és puha műanyag arcrésszel.

Ochelari cu vizor plat din policarbonat, rama confecționată din plastic flexibil, ventilație directă, vizor clasa F.

**HOXTON**

0501 0377 99 999

MOQ 1 250



Közvetett szellőzésű védőszemüveg F osztályú lapos PC látómezővel és puha műanyag arcrésszel. Védelmet nyújt fröccsenő folyadékok ellen.

Ochelari cu vizor plat din policarbonat, rama confecționată din plastic moale, ventilație indirectă, protecție împotriva improscării cu lichide, vizor clasa F.

**BASIC**

0501 0369 81 999

MOQ 1 1500



F osztályú, széles látószögű széles látószögű, víztiszta polikarbonát látómezős védőszemüveg. Korrekciós szemüveg fölött is viselhető.

Ochelari de protecție, incolori, vizor panoramic din policarbonat, se pot purta și peste ochelari dioptrici, vizor clasa F.

**CRYSTAL**

0501 0489 99 999

MOQ 1 100



Könnyű védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsékkel. Minőség 1 F: EN 166, páramentesített mindkét oldalon, puha szemüvegszár végek a fokozott kényelemért. Szabványok EN 166.

Ochelari ușori, fabricați din policarbonat transparent, cu vizor din clasa 1F, strat antiaburire (pe ambele părți), vârfuri moi în zona tâmplor pentru un confort sporit. Standarde EN 166.






## STEALTH 8000

0501 0505 xx 999

MOQ 1 120



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
víztiszta  
incolor

**70**  
sárga  
galben



**06**  
fűstszínű  
fumuriu

Rendkívül kis tömegű védőszemüveg, mindössze 26g. Polikarbonát lencse szemhez közeli 9 bázisú görbülettel, UVA, UVB és UVC védelem, állítható orrtámasz, szemüveg szárazon gumi végződés. EN166 1.F.T.K: víztiszta lencse páramentes és karcálló bevonattal. EN170 (UV védelem): víztiszta és sárga lencse, EN172 (UV400 napfényt szűrő): fűstszínű lencse.

Ochelari extrem de ușori – doar 26 g. Lentile curbate din policarbonat, pentru o poziție mulată pe conturul feței. Protecție UVA, UVB și UVC, punte nazala ajustabilă, inserții moi în zona tâmpelor, EN166 1.F.T.K, tratament anti-zgâriere. Lentile clare, tratate împotriva aburirii și zgârierii. Lentile EN170 clare și galbene, lentile fumurii EN 172 (UV400).

## STEALTH 9000

0501 0506 xx 999

MOQ 1 120



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:

\* PÁRAMENTESÍTETT  
PROTECȚIE ANTIABURIRE



**81\***  
víztiszta  
incolor

**70\***  
sárga  
galben



**06**  
fűstszínű  
fumuriu

Kökörös védelmet nyújtó, 9 görbületű torzításmentes vékony lencse. A sportos szemüvegszárak puha szilikongumi betétekkel biztosan tartják a védőszemüveget. Az orrnyereg a keretbe integrálva készül. A puha párnák elosztják a terhelést. A lencsék 99,9%-os UV védelmet nyújtanak. Karcálló bevonat. Többféle lencseáryalatból választhat a különféle alkalmazási körülményekhez. Védelmi képesség: 1F, megfelel az EN 166 szabványnak.

Lentile duble, cu garnitură de protecție. Design stilat, cu suprafețe de contact moi pentru o potrivire perfectă. Punte nazală integrată în ramă. Suprafețele de contact sunt moi și reduc presiunea asupra nasului. Lentilele blochează 99,9% din radiațiile ultraviolete. Sunt protejate împotriva zgârierii. Sunt disponibile lentile mai închise sau mai deschise, în funcție de necesități. Clasă optică 1F. Respectă standardul EN 166.

## M9700 SPORTS AS

0501 0508 xx 999

MOQ 1 200



LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:




**81**  
víztiszta  
incolor

**06**  
fűstszínű  
fumuriu

Sportszemüveg polikarbonát lencsével, 99,9% UV védelemmel, karcálló bevonattal. Orrtámasz puha és rugalmas, és a szemüvegszárak csúszásbiztos gumi vége biztosítja a kényelmet és a biztonságot. A kettős görbületű lencsék széles és torzításmentes látóteret nyújtanak. Szabványok EN 166.

Ochelari sport cu lentile din policarbonat, protecție UV 99,9%, tratament anti-zgâriere, zone de contact cu nasul și tâmpelile din cauciuc moale, pentru confort crescut și alunezare redusă. Lentile curbate, pentru vizibilitate și protecție optime. Standarde EN 166.

NEW



keret dioptriás lencséhez  
rama pentru ochelari cu  
prescriptie

## STEALTH 9100

0501 0522 99 999

MOQ 1 50



## STEALTH 9100 KERET DIOPTRIÁS LENCSEHEZ RAMĂ PENTRU OCHELARI CU PRESCRIPTIE

0504 0076 99 999

MOQ 1 500



A lágy, kettős fröccsöntésű védőszemüveg kényelmes illeszkedést biztosít minden arcformán, emellett magas fokú biztonságot nyújt freccsenések, por és ütések ellen. Puha fekete huzatban szállítjuk, mely megvédi a lencséket a tárolási karcoktól. Páramentes és karcálló kikészítés a lencséken. A víztiszta lencse 99,9%-os UV védelmet nyújt. Class 1 optikai minőség, UV protection (A,B ,C) árnyalat 2C-1,2 BT.Védelmi képesség: EN166 1BT 3,4.

Ochelari de protecție soft, dubli, realizați prin injecție, mărime universală. Oferă un nivel ridicat de protecție la lichide, praf și impact. Sunt dotați cu o garnitură de protecție elastică, moale, de culoare neagră, care previne aburirea și zgărierea. Lentilele clare blochează 99,9% din radiațiile ultraviolete și sunt tratate împotriva aburirii. Protecție UV Class 1 (A, B ,C), grad de absorbție a luminii 2C-1,2 BT. Respectă standardul EN166 1BT 3,4.



NEW

-40°C

## THERMEX

0501 0521 99 999

MOQ 1 50



FOKOZOTT PÁRAMENTESÉG AKÁR -40°C-IG  
PROTECȚIE RIDICATĂ ANTIABURIRE PANA LA -40°C

Korszerű duplalencsés védelem TMC™ technológiával a páramentes használatért, még szélsőséges körülmények között is. Acetát belső, és polikarbonát külső lencse. Páramentes és karcálló minőség. Archoz simuló forma = viselhető ipari védősisakkal vagy beütődés elleni sapkával is. 30mm széles gumis pánt a nagyobb kényelemért és a biztonságos illeszkedésért. Védelmi képesség: EN166 1.B.T.3.4.9.K.N és EN170.

Protecție avansată, cu lentile duble cu tehnologia TMC™, pentru prevenirea aburirii chiar și în medii extreme. Lentile interioare din acetat și lentile exterioare din policarbonat. Protecție anti-aburire și anti-zgăriere. Design discret = pot fi purtați cu o cască sau șapcă de protecție industrială Bandă de susținere lată, de 30 mm, pentru confort sporit și fixare sigură Respectă standardele EN166 1,B.T.3.4.9.K.N și EN170.



## 3M 284x

0501 0337 xx 999

MOQ **1** **20**



### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



Fokozott védelem érdekében a szemüveg beépített szemöldökvédővel rendelkezik. Karcolás és párasodás ellen védő bevonattal ellátott szilárd polikarbonát látómező hat változatban kapható: víztiszta, gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő sárga, vakítás ellen védő füstszínű, bel- és kültéren végzett munka során használható világos aranszínű tükrös, gázhegesztésnél alkalmazható IR5, valamint intenzív kék fény elleni piros-narancssárga változatban. Kompatibilis a 9300 termékcsaládba tartozó 3M porálarcokkal.

Acești ochelari, cu protecție sudură integrată sunt disponibili cu 6 lentile diferite, inclusiv oglinda aurie pentru interior / exterior, IR5 protecție pentru sudură cu gaz și roșu-portocaliu pentru protecția împotriva luminii albastre puternice. Acestea sunt compatibile cu maștile de respirat 3M, gama 9300.

## 3M 282x

0501 0336 xx 999

MOQ **1** **20**



KÖZKEDVELT  
FOARTE POPULAR

### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



Kiválóan takaró, széles látószögű, igen könnyű (22 g) szemüveg. A puha és rugalmas szárak dönthetők. A szilárd polikarbonát látómező karcolás és párasodás ellen védő bevonattal rendelkezik. Három változatban kapható: gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő víztiszta, vakítás ellen védő füstszínű és gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő sárga.

Ochelari cu vizor din policarbonat cu anti zgăriere și anti ceață, foarte ușori (22g). Brațe flexibile pentru confortul utilizatorului, brațe inclinabile. Vizor curbat în jurul feței pentru o vizibilitate excelentă. Disponibil în 3 variante: incolor pentru contrast crescut la iluminatul slab, fumuriu, protecție împotriva soarelui și galben pentru contrast crescut la iluminare slabă.




## 3M 280x

0501 0334 xx 999

MOQ **1** **20**

**3M**

### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
(2800) víztiszta  
incolor

**70**  
(2802) sárga  
galben

Jól takaró védőszemüveg (38 g): karcolás ellen védő bevonatú, szilárd polikarbonát látómező, állítható szárhossz (4 állás), dönthető látómező. Univerzális formájának köszönhetően sokféle korrekciós szemüveggel együtt viselhető. Alacsony profilú puha szár kényelmet biztosít és korlátozza a korrekciós szemüveg befolyásolását. Két változatban kapható: gyenge megvilágítás esetén kontrasztnövelő víztiszta és sárga változatban.

Ochelari de protecție (38 g), vizor rezistent din policarbonat cu strat anti zgariere, brațe reglabile în lungime (4 poziții), lentile înclinabile, design versatil, brațe ușoare și moi, și interacțiune minimă cu ochelarii vedere. Disponibili în două variante: incolor și galben pentru creșterea contrastului la iluminare slabă.

## 3M 272x

0501 0328 xx 999

MOQ **1** **20**

**3M**

### RENKIVŰL KIS TÖMEGŰ VÉDŐSZEMÜVEG OCHELARI EXTREM DE UȘORI

### LENCSEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
(2720) víztiszta  
incolor

**70**  
(2722) sárga  
galben

**05**  
(2721) füstszínű  
fumuriu



Ütésálló védőszemüveg: az 1. optikai osztály nagyfokú átláthatóságot biztosít, a polikarbonát látómező megbízható védelmet nyújt a meghatározott szintű veszélyes ibolyántúli sugárzás ellen, a karcolás elleni bevonat növeli a kopásállóságot és javítja a látást, a párasodásgátló réteg csökkenti a látómező párasodását, főleg fizikai munka során vagy félárlarc alkalmazásakor. Kompatibilis a 9300 termékcsaládba tartozó 3M porárlarcokkal.

Ochelari cu rezistență la impact, clasă optică 1 pentru claritate optică ridicată, lentilă policarbonat cu protecție UV, anti zgariere pentru durabilitate crescută și o viziune mai bună, anti ceață pentru a ajuta la reducerea aburirii lentilei. Compatibil cu măști respiratorii 3M, gama 9300.



## 3M 275x

0501 0331 xx 999

MOQ 1 20

3M

### LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
[2750] víztiszta  
incolor

**05**  
[2751] füstszínű  
fumuriu

Ütésálló védőszemüveg: az 1. optikai osztály nagyfokú átláthatóságot biztosít, a polikarbonát látómező megbízható védelmet nyújt a meghatározott szintű veszélyes ibolyántúli sugárzás ellen, a karcolás elleni bevonat növeli a kopásállóságot és javítja a látást, a párasodásgátló réteg csökkenti a látómező párasodását, főleg fizikai munka során vagy félálarc alkalmazásakor, az állítható szárhossz egyéni igényekhez igazíthatóvá teszi, puha és alkalmazkodó orrtámasz szellőzőnyílással rendelkezik. Kompatibilis a 9300 termékcsaládba tartozó 3M porálarcokkal és a 4000, illetve 7500 termékcsaládba tartozó 3M félálarcokkal.

Ochelari cu rezistență la impact, clasa optică 1, claritate optică ridicată, lentilă policarbonat ce ofera protecție la radiații periculoase UV, strat anti zgâriere pentru durabilitate crescută și o viziune mai bună, strat anti ceață pentru a ajuta la reducerea aburirii lentilei, lungimea reglabilă brațe, pernțe moi confortabile și ventilate. Compatibil cu măști de respirație 3M, gama 9300, și semimaști 3M gama 4000 și 7500.

## 3M 2730

0501 0329 81 999

MOQ 1 20

3M

### LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:

víztiszta incolor

Mechanikai védőszemüveg oldalvédelemmel. Tartós polikarbonát lencse, karcálló és páramentesítő bevonattal. A szemüvegszár lágy végei csökkentik a nyomást a fül mögött. A szemüvegszár forgatható és hosszában állítható, az optimális beállítás érdekében. Kényelmesen puha, szellőző orrtámaszal is rendelkezik.

Ochelari de protecție care asigură protecție laterală. Vizor rezistent, transparent, din policarbonat cu strat antigâriere și antiaburire. Vârfurile moi de la tâmpile reduc apăsarea din spatele urechilor, iar punctele de pivotare de pe brațe permit ajustarea optimă a unghiului lentilelor. Pernițe moi pentru nas, comode și ventilate. Lungimea reglabilă în zona tâmpelor permite personalizarea ușoară.

## 3M 274x

0501 0330 xx 999

MOQ 1 20

3M

### LENCȘEK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
[2740] víztiszta incolor

**70**  
[2742] sárga galben

**05**  
[2741] füstszínű fumuriu

Ütésálló védőszemüveg: az 1. optikai osztály nagyfokú átláthatóságot biztosít, a polikarbonát látómező megbízható védelmet nyújt a meghatározott szintű veszélyes ibolyántúli sugárzás ellen, a karcolás elleni bevonat növeli a kopásállóságot és javítja a látást, a párasodásgátló réteg csökkenti a látómező párasodását, főleg fizikai munka során vagy félálarc alkalmazásakor, az állítható szárhossz egyéni igényekhez igazíthatóvá teszi, a látómező dőlésszöge is állítható.

Ochelari cu rezistență la impact, clasa optică 1 pentru claritate optică ridicată, lentilă policarbonat cu protecție la radiații periculoase UV, strat anti zgâriere pentru durabilitate crescută și o viziune mai bună, strat anti ceață pentru a ajuta la reducerea aburirii lentilei, brațe cu lungime și unghi reglabile, unghi lentile ajustabil.



## SEMŪVEGEK PAJZSOK OCHELARI MĂȘTI



### MAXIM

0501 0360 xx 999

MOQ **1** 20

3M

#### LENCÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
víztiszta  
incolor

**70**  
sárga  
galben

**76**  
füstszerű  
fumuriu



Színes (sárga, füstszerű és víztiszta) PC látómezős szemüveg: állítható hosszúságú és dőlésszögű fekete (kék) szár, fekete (kék) félkeret, ergonomikus kivitel, puha orrtámasz, igen kis súly, könnyen cserélhető, antistatikus felületkezelésű, F osztályú, keményített és páramentes látómező, az UV-A sugárzás ellen védő, illetve részben az UV-B és UV-C sugárzás ellen védő szűrő, az EN 166 sz. szabvány szerinti oldalsóvédelem. A szabadalmazott aszférikus látómező 180 fokos látószöveget biztosít, az egyedülálló DX felülete páramentes, karc- és vegyszerálló. Kettős szemöldökvédő párnázás növeli a kényelmet és elnyeli az ütközéseket.

Ochelari cu vizor din PC colorat (galben, fumuriu și incolor), brațe colorate (negru albastru) cu lungime și unghi reglabile, design ergonomic, extra luminozitate, pernțe moi pentru nas, vizor anti zgâriere, anti ceata și antistatic din clasa F, usor de înlocuit, filtru de protecție pentru radiațiile UV-A, parțial UV-B și UV-C, protecție laterală în conformitate cu standardul EN 166. Lentile patentate asferice pentru vedere 180 ° DX rezistente la ceață, zgâriere și substanțe chimice. Strat de protecție interior dublu pentru un confort mai bun și absorbție șoc.

### QX 1000

0501 0353 xx 999

MOQ **1** 100

3M

### QX 2000

0501 0354 xx 999

MOQ **1** 100

3M

#### LENCÉK SZÍNE CULOARE LENTILE:



**81**  
víztiszta  
incolor

**70**  
sárga  
galben

**76**  
füstszerű  
fumuriu



Színes (füstszerű, víztiszta, sárga) PC látómezős szemüveg: állítható hosszúságú szár, színes (fekete, kék) félkeret, ergonomikus és sportos kivitel, igen kis súly, antistatikus felületkezeléssel kombinált keményítő bevonat, az EN 166 sz. szabvány szerinti oldalsóvédelem, F osztályú látómező, az EN 172 sz. szabvány szerinti, napsugárzás ellen védő szűrő. A QX2000 modellcsalád: azonos kombinációk, ezen felül igazítható orrtámasz és elfordítható végű állítható szár.

Ochelari cu vizor colorat (fumuriu, incolor, galben), vizor PC, brațe colorate (negru, albastru), lungime reglabila, design sport ergonomic, luminozitate extra, anti zgâriere și anti ceață, protecție laterală în conformitate cu standardul EN 166, clasa vizor F, filtru de lumină conform EN 172. Standard gama de modele QX 2000 - aceeași combinații, dar cu pernțe de nas reglabile și ajustarea capetelor brațelor.



NEW

## AS-01-002

0501 0483 81 999

MOQ 1 300



Védőszemüveg állítható szárhosszúsággal.

Ochelari cu brațe ajustabile, potrivite pentru activități industriale.



NEW

## AS-01-001

0501 0482 81 999

MOQ 1 240



Védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsével, viselhető dioptriás szemüveggel.

Ochelari cu vizor din policarbonat, transparent, purtați peste ochelari de vedere.



NEW

## AS-02-001

0501 0484 81 999

MOQ 1 200



Védőszemüveg sík PC lencsével és puha műanyag arccésszel, indirekt szellőzéssel.

Ochelari cu vizor plat din policarbonat, ventilație indirectă și cu rama din plastic moale.



NEW

## AS-02-002

0501 0485 81 999

MOQ 1 200



Közvetlen szellőzésű védőszemüveg sík PC lencsével és puha műanyag arccésszel.

Ochelari cu ventilație directă, cu vizor plat, din policarbonat și ramă din plastic moale.



## UT

0502 0062 99 999

MOQ 1 50

CERVA

Kézi pajzs, különböző módon felszerelhető fogantyúval, DIN 10 üveggel és 110x90 mm-es látómezővel. Hegesztők számára alkalmas. Szabványok EN 166, EN 175.

Cască de sudură cu susținere manuală, posibilitate de fixare variabilă a mânerului, sticlă DIN 10, vizor 110x90 mm. Standarde EN 166, EN 175.



## TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG 110x90mm VIZOARE DE REZERVĂ 110 X 90 MM

0504 0027 99 XXX füstszínű fumuriu

MOQ 1 10

CERVA

Tartalék hegesztő üveg 110x90, sötétségi fok 06-11.

Vizoare de rezervă 110x90, protecție 06-11.

## WELDGUARD SE 1140

0501 0378 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Közvetett szellőzésű védőszemüveg puha műanyag arcérszél, téglalap alakú, F osztályú merev víztiszta látómezővel és felbillenthető hegesztő látómezővel. Korrekciós szemüveg fölött viselhető, védelmet nyújt a hegesztés során keletkező sugárzás ellen, hegesztésre alkalmas. A sötét hegesztő üveg nem része a terméknek, külön rendelhető. Szabványok EN 166, EN 175.

Ochelari de sudură cu partea dinspre față din material plastic moale, rezistent, incolor, cu un vizor dreptunghiular și alt vizor de sudură rabatabil, vizoare clasa F, ventilație indirectă, oportuni și peste ochelari dioptrici, protecție împotriva radiației care se formează în timpul sudării, sticlele de sudură de protecție de culoare închisă nu sunt parte componentă, trebuie comandate separat. Standarde EN 166, EN 175.



## TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG 108x51mm VIZOARE DE REZERVĂ 108 X 51 MM

0504 0030 99 999 víztiszta incolor

0504 0031 10 XXX füstszínű fumuriu

MOQ 1 10

CERVA

Tartalék hegesztő üveg 108x51 mm, víztiszta 00, füstszínű 05-12.

Filte de rezervă pentru sudură 108x51 mm, transparenta 00, fumurii 05-12.



## ARTILUX WELD

0501 0380 99 999

MOQ **1** 200

**CERVA** 

Közvetett szellőzésű kék védőszemüveg két felbillenthető, kör alakú, F osztályú látómezővel. Korrekciós szemüveg fölött viselhető, védelmet nyújt a hegesztés során keletkező sugárzás ellen, hegesztésre alkalmas. Szabványok EN 166.

Ochelari de sudură cu vizoare circulare rabatabile, ventilație indirectă, potrivită și peste ochelari dioptrici, vizoare clasa F, protecție împotriva radiației care se crează în timpul sudării, culoare albastră. Standarde EN 166.



## TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG VIZOARE DE REZERVĂ

0504 0028 99 999 víztiszta incolor

0504 0029 99 XXX füstszinű fumuriu

MOQ **1** 10

Tartalék hegesztő üveg, sötét 06-08, víztiszta 05.  
Vizoare de rezervă protecție 06-08 incolor 05.

## OKULA ARCVÉDŐ SP 28

OKULA VIZIERĂ SP 28

0502 0050 99 999

MOQ **1** 100

**CERVA**

Arcvédő 220 x 290 mm víztiszta 2 mm vastag poli(metil-met) akrilát látómezővel, fejkerettel. Az arc és a szemek védelmére alkalmas kis méretű, alacsony energiájú (max. 0,56J) repülő szemcsék ellen. Használható korrekciós szemüveg felett viselve is. Szabványok EN 166.

Vizieră de protecție incoloră 220 x 290 mm din metacrilat de metil, cu grosimea de 2 mm cu suport de cap. Este conceput pentru protecția ochilor și feței împotriva particulelor mici a căror energie de impact nu depășește 0,56J. Poate fi utilizată peste ochelari de corecție. Standarde EN 166.

## OKULA ARCVÉDŐ SP 29

OKULA VIZIERĂ SP 29

0502 0051 99 999

MOQ **1** 100

**CERVA**

Arcvédő 330 x 290 mm víztiszta 2 mm vastag poli(metil-met) akrilát látómezővel, fejkerettel. Az arc és a szemek védelmére alkalmas kis méretű, alacsony energiájú (max. 0,56J) repülő szemcsék ellen. Használható korrekciós szemüveg felett viselve is. Szabványok EN 166.

Vizieră de protecție transparentă 330 x 290 mm din metacrilat de metil, cu grosimea de 2 mm cu suport de cap. Este conceput pentru protecția ochilor și feței împotriva particulelor mici a căror energie de impact nu depășește 0,56J. Poate fi utilizată peste ochelari de corecție. Standarde EN 166.



## MAXSHIELD

0502 0026 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Egész arcot védő, fejpántos víztiszta PC pajzs F osztályú látómezővel. Szabványok EN 166.

Vizieră transparentă din policarbonat pentru întreaga față, cu suportul de fixare cap, clasa 1B vizor clasă F. Standarde EN 166.

## TARTALÉK POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ

VIZOR DE REZERVĂ DIN POLICARBONAT

0502 0022 99 999

MOQ 1 200

CERVA



## VISIGUARD

0502 0023 99 999

MOQ 1 35

CERVA

Egész arcot védő, fejpántos víztiszta PC pajzs 1B osztályú polikarbonát látómezővel. Szabványok EN 166.

Vizieră transparentă pentru întreaga față, din policarbonat cu suport de fixare pe cap, vizor din policarbonat clasa 1B. Standarde EN 166.

## TARTALÉK POLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐ

VIZOR DE REZERVĂ DIN POLICARBONAT

0502 0024 99 999

MOQ 1 140

CERVA



## VISIGUARD MESH

0502 0025 99 999

MOQ 1 35

CERVA

Egész arcot védő, fejpántos, huzalrácsos pajzs. Szabványok EN 1731.

Vizieră plasă metalică pentru întreaga față cu suportul de fixare pe cap. Standarde EN 1731.

LÁSD MÉG  
CONSULTAȚI

a. pag. 465



## ASK 300

0503 0008 99 999

MOQ **1** **8**

**CERVA**

Automata hegesztő pajzs 9-től 13-ig állítható sötétségű automatikus hegesztő kazettával. Szabványok EN 166, EN 175, EN 379.

Cască de sudură cu auto întunecare și filtru optic automat 9-13. Standarde EN 166, EN 175, EN 379.

## SK 200

0503 0051 99 999

MOQ **1** **1**

**CERVA**

Könnyű hegesztő fejpajzs felhajtható üveggel. DIN 10 sötétségi fokozat, méret: 110x90 mm. Szabványok EN 166, EN 175.

Cască de sudură cu un vizor retractabil. Sticlă DIN 10, 110x90 mm. Cască de construcție ușoară. Standarde EN 166, EN 175.

KÜLÖNLEGES RUHÁZAT  
İMBRÁCĂMINTE SPECIALĂ

o. pag. **205**



## SK 100

0503 0015 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Műanyag hegesztő pajzs könnyen cserélhető látómezővel 110x90 mm. A hegesztő látómező 06-11 sötétségű. Szabványok EN 166, EN 175.

Cască de sudură din material plastic, filtre ușor înlocuibile 110x90 mm, cu factor de protecție automată 06-11. Standarde EN 166, EN 175.



## ASK 400

0503 0013 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Automata hegesztő pajzs 9-től 13-ig állítható sötétségű és érzékenységű automatikus hegesztő kazettával. Szabványok EN 166, EN 175, EN 379.

Cască de sudură cu auto întunecare, gradul de întunecare și sensibilitatea filtrului optic automat reglabile de la 9 la 13. Standarde EN 166, EN 175, EN 379.



NEW

## ASK 900

0503 0059 99 999

MOQ 1 4

CERVA

Hegesztőpajzs elektronikusan elsötétedő fényszűrővel, állítható sötétedés 5-8 és 9-13 fokozatokban. Belső kijelző tájékoztat a beállításokról. Szabványok EN 166, EN 175, EN 379.

Mască de sudură cu filtru electronic de lumină, permeabilitate ajustabilă a filtrului automat optic digital de la 5 la 8 și de la 9 la 13. Afișaj interior cu informații despre setările filtrului. Standarde EN 166, EN 175, EN 379.

TARTALÉK HEGESZTŐ ÜVEG 110X90 MM  
VIZOARE DE REZERVĂ 110X90 MM

o. pag. 443